

Albicocco 12 luglio 2016

<i>Cultivar / Selezione</i>	<i>Data di maturazione</i>	<i>Aspetti positivi</i>	<i>Punti deboli</i>	<i>Osservazioni</i>
Wonder Cot* (2)	06.06.16	Riferimento per l'epoca.		
Pricia*(5)	07.06.16	Albero di medio-scarso vigore con scarsa attitudine al rinnovo vegetativo. La produzione risulta concentrata su dardi di cui parti delle branche non sono sempre ben rivestite ("legno cieco"). Produttività da verificare. Frutto di medio-piccola pezzatura (45 g sufficiente per l'epoca) e forma regolare. Aspetto molto attraente, colore di fondo aranciato e sovraccolore rosso intenso su oltre il 40% della buccia. Da verificare la consistenza della polpa e la tenuta di maturazione in pianta. Sapore discreto compromesso da elevata acidità, concentrata nella buccia. (9,8 °Brix e 48,4 meq/l). Autofertile.		
Tsunami [®] EA5016 (1)	07.06.16	Albero di media vigoria con portamento assurgente, nel complesso di facile gestione. Produttività elevata e costante. Forma tondeggiate, regolare. Aspetto molto attraente: colore di fondo aranciato intenso con sovraccolore sul 30-40% della buccia. Sapore molto buono, dolce e aromatico. Interessante il tenore zuccherino, sensibilmente più elevato rispetto alle pari epoca, (10,6°Brix e 37,2 meq/l).	Pezzatura media (50-55 g), omogenea, poco sensibile al sovraccarico. Autoincompatibile. Nel 2016 importante presenza di frutti con sutura aperta ma cicatrizzata. Le formazioni fruttifere tendono ad esaurirsi.	Positivi i riscontri dalla sperimentazione estesa. Occorre una mirata potatura post-raccolta atta a favorire il rinnovo vegetativo.
Spring Blush [®] EA 3126 (1)	07.06.16	Forma tondeggiate, regolare. Aspetto attraente con sovraccolore rosso intenso. Polpa di buona consistenza. Sapore discreto, aromatico, con equilibrata componente acidula. Buona tenuta di maturazione in pianta. Evidenziata in pieno campo scarsa sensibilità a batteriosi da <i>Pseudomonas syringae</i> pv <i>syringae</i> .	Pezzatura grossa per l'epoca (70 g). Produttività incostante, influenzata da biologia fiorale (colatura fiorale, autoincompatibilità) e corretta gestione della potatura di produzione. Autoincompatibile.	Albero di buon vigore con portamento aperto. Indirizzare la produzione su rami misti selezionati con la potatura "in verde". Si propone l'eliminazione dalla lista.

Aurora*	08.06.16		Consistenza della polpa insufficiente e scarsa tenuta di maturazione in pianta.	Di riferimento per l'epoca di maturazione.
Banzai® EA R5 5012 (1)	10.06.16	Albero di medio vigore e buona produttività. Forma ovata, regolare. Polpa succosa di buon sapore, dolce. Aspetto attraente con sovraccolore rosso sul 10-15%. Autofertile.	Pezzatura media, (50 g). Elevata presenza di spaccature alla sutura e scarsa tenuta di maturazione in pianta.	
Tornado® EA 7016	10.06.16	<i>Prima produzione.</i> Rapida entrata in produzione. Frutto di pezzatura media (50 g), forma ovata regolare. Aspetto attraente con fondo aranciato chiaro e sovraccolore rosso vivo sul 5-10% della buccia. Sapore buono, dolce e mediamente aromatico (11,1 °Brix e 27,2 meq/l). Nel 2016 insoddisfacente tenuta di maturazione in pianta, da verificare.		
Magic Cot* (2)	12.06.16	Pezzatura molto grossa. Forma tondeggianti, regolare. Aspetto attraente, colore di fondo aranciato intenso con elevato sovraccolore rosso (30%). Polpa consistente e succosa. Evidenziata in pieno campo minor sensibilità a batteriosi da <i>Pseudomonas spp.</i>	Epidermide sensibile a manipolazioni. Sapore appena discreto, di tipologia equilibrata. Autoincompatibile. Elevata incidenza di <i>cracking</i> .	Albero di facile gestione con portamento aperto.
AM1230	13.06.16	Frutto di grossa pezzatura (60 g) e forma ovata, regolare. Aspetto molto attraente, di tipologia “rosso scuro molto intenso e diffuso”. Colore di fondo aranciato chiaro e sovraccolore rosso violaceo diffuso su circa il 70% della buccia. Polpa di buona consistenza e succosità. Sapore dolce con buccia leggermente acidula (12,3 °Brix e 34,3 meq/l). A livello parcellare manifestata sensibilità a <i>Pseudomonas syringae pv syringae</i> .		
Samourai® EA R1 5034 (1)	15.06.16	Albero di medio vigore e facile gestione. Produttività media. Pezzatura grossa (75-80 g). Aspetto attraente. Forma rotondo-ovata regolare. Colore aranciato intenso con elevato sovraccolore rosso vivo. Polpa spicca di buona consistenza. Buona tenuta di maturazione in pianta.	Sapore discreto con acidità concentrata nella buccia. (9,5 °Brix e 32 meq/l). Autoincompatibile.	
Rubista*(5)	16.06.16	Albero di media vigoria. Frutto di media pezzatura (50-55 g), di forma ovata, regolare. Aspetto molto attraente, con caratteristica colorazione di tipologia “rosso scuro molto intenso e diffuso”. Si colloca all'interno di una nuova tipologia di colorazione e quindi di prodotto. Polpa di media consistenza e tenuta, da verificare. Sapore molto buono, dolce con leggera acidità nella buccia. (12,6 °Brix e 37,7 meq/l). Autofertile.		

Pinkcot® Cotpy* (1)	16.06.16	Albero di buona vigoria con portamento aperto e basitono, di facile gestione. Produttività ben distribuita su dardi e rami misti. Colore aranciato intenso, con sovraccolore rosso vivo sul 10-15% della buccia, molto attraente. Pezzatura elevata ed uniforme, forma tondeggianti regolare. Ottima tenuta di maturazione e conservabilità.	Produttività e qualità globale della produzione fortemente influenzati dall'andamento climatico. Sapore buono per l'epoca, con discreta componente aromatica. Autoincompatibile.	Sensibile a <i>cracking</i> in annate climaticamente sfavorevoli. Necessita di un'alternativa in lista.
Sefora* (11)	18.06.16	Frutto di buona pezzatura (70-75 g). Forma ellittica allungata, regolare. Aspetto del frutto attraente, con fondo aranciato e sovraccolore rosso vivo di tipo puntiforme. Sapore buono, dolce con scarsa acidità (10,5 °Brix e 25 meq/l). Media la consistenza della polpa. Autofertile.		
Monster Cot* (2)	20.06.16	Albero molto vigoroso con portamento assurgente. Produttività scarsa. Pezzatura grossa. Aspetto del frutto attraente, colore di fondo aranciato chiaro e sovraccolore rosso-violaceo esteso sul 10% della buccia. Sapore buono, dolce e aromatico. Polpa di buona consistenza ed elevata tenuta in pianta.		
AM1123	22.06.16	Albero regolarmente produttivo, di facile gestione. Frutto di grossa pezzatura (80-90 g) di forma tondeggianti, mediamente regolare. Aspetto attraente: colore di fondo aranciato con sovraccolore rosso luminoso esteso (15-20%). Polpa di buona consistenza, succosa. Sapore buono, equilibrato (12,3 °Brix e 25,7 meq/l).		
AM1215	23.06.16	Albero di scarso vigore. Produttività da verificare. Frutto di aspetto attraente: colore di fondo aranciato con sovraccolore rosso intenso sul 30% della buccia. Pezzatura media (65-70 g). Polpa di buona consistenza e tenuta. Sapore buono (10,8°Brix e 20,6 meq/l). Segnalata tolleranza a <i>Pseudomonas spp.</i> , da verificare.		
Mediabel* (5)	23.06.16	Produttività elevata. Autofertile. Albero di medio vigore con portamento aperto e buon equilibrio vegeto-produttivo. Aspetto dei frutti attraente. Colore di fondo aranciato con sovraccolore rosso intenso molto esteso. Sapore buono a corretta maturazione di raccolta. (12,7°Brix e 28,6 meq/l). Elevata tenuta di maturazione in pianta. Polpa spicca di buona consistenza.	Frutto di media pezzatura (60 g) anche con un carico produttivo elevato. Forma ellittica, mediamente regolare.	Inserita in lista nel 2014. Positivi i primi riscontri dalla sperimentazione estesa. Segnalata tolleranza a <i>Pseudomonas spp.</i> , da verificare in pieno campo. Conservabilità buona, da verificare.

Ilona* (3)	24.06.16	Albero di medio-scarso vigoria. Buona produttività. Forma ovata, regolare. Pezzatura piccola nel 2016 con piante cariche (40 g). Frutto molto attraente. Colore di fondo aranciato con intenso sovraccolore sul 30% della buccia. Polpa consistente con elevata tenuta in pianta. Sapore ottimo, dolce e aromatico (10,7 °Brix e 20,1 meq/l). Segnalata tolleranza a <i>Pseudomonas spp.</i> , da verificare.		
Mascot* (3)	24.06.16	Albero di media vigoria, con portamento espanso. Autofertile. Potenziale di pezzatura non elevato. Forma ovata, regolare. Aspetto attraente. Colore di fondo aranciato intenso con sovraccolore rosso opaco di buona estensione. Polpa consistente di buona tenuta in pianta. Sapore buono, aromatico (12,2°Brix e 33,7 meq/l).		
Flash Cot* (2)	25.06.16	Albero di medio vigore. Produttività elevata, prevalentemente sui rami di un anno. Grossa pezzatura (80-90 g). Forma rotonda, regolare. Aspetto attraente con sovraccolore rosso violaceo esteso sul 25-30% della buccia. Sapore appena discreto anche nel 2016, poco dolce e con buccia acidula (12,1 °Brix e 46,1 meq/l).. Polpa di buona consistenza e tenuta.		
Robada* (3)	27.06.16	Produttività elevata, concentrata prevalentemente sui rami misti corti, di cui si riveste facilmente. Colorazione molto attraente, colore di fondo arancio luminoso con sfaccettature rosso brillanti. Forma rotonda, regolare. Buona tenuta di maturazione.	Sensibilità a sfregamenti. Pezzatura media, molto uniforme. Sapore discreto, insufficiente in annate climaticamente difficili. Autoincompatibile.	Eliminata dalla lista nel 2013. Riferimento
AM1243	27.06.16	<i>Prima produzione.</i> Frutto di grossa pezzatura, mediamente regolare. Forma ovata. Aspetto molto attraente, con caratteristica colorazione di tipologia “rosso scuro molto intenso e diffuso”. Sapore buono, dolce e aromatico (14°Brix e 22,6 meq/l). Polpa di media consistenza. Presenza sul 30% dei frutti di sutura aperta ma cicatrizzata alla cavità peduncolare.		
AM1239	28.06.16	<i>Prima produzione.</i> Frutto di grossa pezzatura (80 g). Forma ovata regolare. Aspetto mediamente attraente. Colore dell’epidermide aranciato con sovraccolore rosso vivo sul 20-25%. Polpa di colore aranciato intenso e di media consistenza. Sapore buono, dolce mediamente aromatico. (12,2°Brix e 22,1 meq/l)		
AM1232	30.06.16	Forma tondeggiante regolare. Colore molto attraente di tipologia “rosso scuro molto intenso e diffuso” (95%). Polpa di buona consistenza. Sapore molto dolce e aromatico, (14,1 °Brix e 27,8 meq/l).		

Perle Cot * (2)	30.06.16	Aspetto molto attraente, colore di fondo aranciato intenso con elevata percentuale (> 50%) di sovraccolore rosso brillante. Forma rotonda, molto regolare. Polpa di buona succosità e consistenza. Sapore buono, equilibrato. Buona tenuta di maturazione in pianta.	Pezzatura media. Sensibile alle manipolazioni. Stretta finestra di raccolta (annerimenti interni). Autoincompatibile.	Eliminata dalla lista nel 2013. Riferimento
Medalis * (5)	01.07.16	Albero di debole vigoria. Produttività elevata nel 2016. Pezzatura grossa (65 g). Forma ovata. Aspetto mediamente attraente con sovraccolore rosso-violaceo sul 40% della buccia. Sapore buono, dolce, (12,8 °Brix e 16,5 meq/l). Buona la tenuta di maturazione in pianta. Presenza di frutti con umbone appena pronunciato. Autoincompatibile.		
AM1244	01.07.16	<i>Prima produzione.</i> Frutto di grossa pezzatura (75-80 g). Forma ovata e regolare. Aspetto attraente con sovraccolore esteso sul 45-50 % della buccia. Sapore equilibrato, mediamente aromatico. (13,1°Brix e 30,6 meq/l).		
Orange Rubis [®] Columine * (4)	02.07.16	Elevata rusticità. Buona pezzatura. Elevato sovraccolore rosso intenso e brillante su fondo aranciato verdastro. Polpa molto succosa. Sapore molto buono: dolce e aromatico.	Maturazione del frutto disforme. Scarsa consistenza della polpa e rapida evoluzione della maturazione.	Idonea per filiere corte.
Flavor Cot [®] Bayoto * (2)	02.07.16	Albero di medio vigore. Elevata rusticità. Autofertile. Forma oblunga-ovata, regolare. Sapore eccellente molto dolce e aromatico. Buona tenuta di maturazione in pianta.	Colore aranciato, scarso sovraccolore. Cascola pre-raccolta.	Fruttifica prevalentemente su rami misti.
Big Red [®] EA 4006 (1)	03.07.16	Forma rotonda, regolare. Aspetto molto attraente. Colore di fondo aranciato intenso con sovraccolore rosso vivo molto esteso (40%). Sapore buono: dolce ed aromatico.	Pezzatura media. Autoincompatibile. Sensibile alle manipolazioni e lavorazioni. Sensibile a batteriosi.	Adatta per piccole produzioni, gestite in azienda per filiere corte.

Bergeval [®] <i>Aviclo</i> * (11)	03.07.16	Cultivar resistente a PPV (<i>Sharka</i>). Autofertile. Albero di facile gestione, regolarmente produttivo. Frutto di forma arrotondata e grossa pezzatura. Aspetto attraente: colore di fondo aranciato con esteso sovraccolore rosso scuro. Sapore buono, dolce. (12 °Brix e 18,9 meq/l). Leggera cascola pre-raccolta. Da verificare conservabilità e idoneità alle lavorazioni. Si propone l'inserimento in lista.		
AM1186	04.07.16	Albero di facile gestione, con buona attitudine al rivestimento. Pezzatura buona (60 g), da verificare. Forma tondeggianti, regolare. Aspetto attraente: colore di fondo aranciato intenso con sovraccolore rosso acceso di elevata estensione. Polpa di buona consistenza. Sapore buono, aromatico con leggera acidità nella buccia, (11,1 °Brix e 24 meq/l). Elevata tenuta in pianta.		
Sunny Cot* (2)	04.07.16	Albero di elevato vigore e costante produttività. Frutto di forma ovato-oblunga. Colore di fondo aranciato intenso con sovraccolore rosso semi-luminoso, esteso sul 20% dell'epidermide. Sapore buono. Buona la tenuta di maturazione in pianta	Frutto di media pezzatura. Buccia spessa e acidula. Sensibile alle manipolazioni.	Parzialmente autofertile.
AM1234	05.07.16	Frutto di grossa pezzatura (70 g). Forma ovata, regolare. Colorazione molto attraente di tipologia "rosso scuro molto intenso e diffuso" Sapore ottimo, molto dolce (13,7 °Brix e 30,5 meq/l). Riscontrate sbucciatura allo stacco a livello della cavità peduncolare. Interessante.		
Apribang * Regalcot [®] (10)	05.07.16	Albero di buona vigoria con portamento aperto e buona attitudine al rivestimento di rami misti. Produttività elevata e costante, autofertile. Elevata rusticità. Forma tondeggianti, regolare. Buon potenziale di pezzatura (70 g). Aspetto molto attraente: colore di fondo aranciato con sovraccolore rosso intenso esteso sul 25% della buccia, tipicamente "vellutata". Elevata tenuta di maturazione in pianta. Sapore buono, dolce e aromatico. (12,4 °Brix e 32,8 meq/l). Interessante, da avviare alla sperimentazione estesa. Si propone l'inserimento in lista.		
Laycot * (3)	05.07.16	Ottima presentazione: colore, forma e pezzatura. Sapore molto buono. (12,7 °Brix e 28,8 meq/l) Consistenza elevata e ottima tenuta di maturazione.	Sensibile a fessurazioni peduncolari e apicali in annate climaticamente sfavorevoli. Sensibile a batteriosi da <i>Pseudomonas spp.</i> Autoincompatibile.	Di riferimento. Necessita di un'alternativa in lista.

Kioto * (1)	07.07.16	Elevata rusticità. Albero di media vigoria con portamento aperto e basitono, di facile gestione. Produttività elevata e ben distribuita su dardi e rami misti. Forma rotonda-obolata, regolare con apice incavato. Colorazione attraente, aranciata con sfaccettatura rossa luminosa sul 35 – 50% della buccia. Buon sapore, equilibrato. (13,8 °Brix e 32,6 meq/l) Elevatissima tenuta di maturazione.	Pezzatura media. Sensibile al sovraccarico. Sbucciature alla cavità pedunculare durante lo stacco. Sensibile a batteriosi da <i>Pseudomonas spp.</i>	Autofertile. Richiede diradamento precoce e accurato. Buona conservabilità.
Delice Cot *(2)	05.07.16	<i>Prima produzione.</i> Rapida entrata in produzione. Grossa pezzatura. Forma ovata, mediamente simmetrica. Aspetto mediamente attraente. Fondo aranciato-verde e sovracolore rosso-violaceo sul 30-40% della buccia. Sapore buono, dolce (13,8 °Brix e 32,6 meq/l). Consistenza della polpa insufficiente nel 2016, da verificare.		
San Castrese	06.07.16	Riferimento		
Shamade * <i>Aramis</i> ® (11)	07.07.16	Cultivar resistente a PPV (<i>Sharka</i>). Albero di facile di gestione ed elevata produttività. Grossa pezzatura (65-70 g). Forma tondeggiate, mediamente regolare. Colore di fondo aranciato chiaro con leggera faccetta di colore rosso chiaro. Polpa di media consistenza. Soddisfacente tenuta in pianta. Buon sapore, mediamente aromatico (12,4 °Brix e 16,2 meq/l).		
Digat *(11)	07.07.16	Autofertile. Forma oblata. Grossa pezzatura (73 g). Aspetto nel complesso attraente. Sapore buono, con elevata componente zuccherina e bassa acidità, (13,1 °Brix e 18,3 meq/l).		
Mediva *(5)	07.07.16	Autofertile. Forma ellittica. Aspetto mediamente attraente con sovracolore dal 5 al 20% della buccia su fondo aranciato pallido. Sapore discreto, dolce ma con acidità concentrata nella buccia (12,2 °Brix e 24,9 meq/l).		
Lady Cot * (2)	08.07.16	Albero di media vigoria, con portamento espanso, di facile gestione. Produttività elevata e costante distribuita su dardi e rami di un anno. Frutto di grossa pezzatura (80-85 g). Forma oblunga, regolare. Aspetto attraente, colore di fondo aranciato intenso con sovracolore rosso sul 30-40% della buccia. Polpa di buona consistenza. Sapore buono, dolce e aromatico. (14,8 °Brix e 32 meq/l). Autofertile. Buoni i primi riscontri dalla sperimentazione estesa.		
Tonda di Costigliole	08.07.16	Sapore e aroma eccellenti. (12,1 °Brix e 8,2 meq/l). Rusticità e produttività costanti.	Aspetto “povero”. Maturazione scalare.	Di riferimento.

Anegat* (11)	13.07.16	Cultivar resistente a PPV (<i>Sharka</i>). Autofertile. Buona pezzatura (65-70 g). Aspetto dei frutti attraente: forma ellittica, regolare con colore di fondo aranciato e sfumato di rosso sul 35% della buccia. Sapore buono, dolce.		
Bangat* (11)	+10 Laycot	Cultivar resistente a PPV (<i>Sharka</i>). Frutto di buona pezzatura. Aspetto del frutto tradizionale, fondo aranciato e scarso sovraccolore rosso, pallido. Polpa di media consistenza. Sapore molto buono, molto aromatico.		
Swired* (Regibus 3220) (3)	+18 Laycot	Albero di media vigoria, regolarmente produttivo. Grossa pezzatura, forma ovata regolare. Aspetto attraente, fondo aranciato e sovraccolore rosso corallo sul 30-40% della buccia. Sapore buono, molto aromatico. Autofertile.		
Faralia* (5)	+20 Laycot	Buona produttività. Autofertile. Forma ovata regolare, con apice pronunciato. Colore attraente: fondo aranciato e sovraccolore rosso sul 40% della buccia Sapore buono, dolce e aromatico.	Scalarità di maturazione. Media pezzatura. Disomogeneità di maturazione	Buoni riscontri dalla sperimentazione estesa.
Swigold* (Regibus 4111) (3)	+25 Laycot	Albero di media vigoria, regolarmente produttivo. Buona pezzatura. Frutto di forma oblunga, di aspetto attraente. Fondo aranciato e sovraccolore rosso rosato sul 10-20% della buccia. Sapore discreto, compromesso da elevata acidità. Autofertile.		
Fartoli* (5)	+40 Laycot	Pezzatura media. Forma ovata, mediamente regolare. Aspetto attraente, colore di fondo aranciato, sovraccolore rosso violaceo esteso sul 40-50% della buccia. Sapore ottimo, molto dolce e molto aromatico. Tenuta in pianta da verificare.		
Farbaly* (5)	+42 Laycot	Elevata rusticità e produttività. Buona pezzatura, uniforme. Forma ellittica, regolare. Aspetto molto attraente. Colore di fondo aranciato con sovraccolore rosso vivo sul 25% della buccia. Sapore buono, dolce, piacevolmente equilibrato. Ottima tenuta di maturazione in pianta. Autofertile.	Polpa semi-spicca. Elevata sensibilità a <i>Pseudomonas spp.</i>	Albero di media vigoria, aperto, di facile gestione. Avviata alla sperimentazione estesa.

(1) Escande	(4) Euro Pepinieres	(7) DCDSL - Pisa	(10) Agro Selection Fruits
(2) Cot International	(5) International Plant Selection	(8) DCA - Bologna	(11) Cep Innovation
(3) Star Fruits	(6) Buffat	(9) Gualandi	

* Protezione brevettuale
® Marchio registrato

Lista di Programmazione ALBICOCCO

Cultivar ammesse	± Laycot*	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
	-27	Tsunami [®] <i>EA5016</i>
Spring Blush [®] <i>EA3126</i>	-25	
Pinkcot [®] <i>Cotpy</i> *	- 16	
	-9	Mediabel *
	- 3	Flavor Cot [®] <i>Bayoto</i> *
	-2	Bergeval [®] <i>Aviclo</i> *
Laycot *	0	Apribang * <i>Regalcot</i> [®]
Kioto *	+ 3	
Tonda di Costigliole	+ 8	Lady Cot *
	+ 20	Faralia *
	+ 42	Farbaly *

Impollinazione cultivar autoincompatibili di albicocco

Cv autoincompatibili	Impollinatori
Tsunami[®] EA5016	Pinkcot Spring Blush
Spring Blush[®] EA3126TH	Pinkcot San Castrese
Pinkcot[®] Cotpy[*]	Laycot
Laycot[*]	Pinkcot

<p>* Protezione brevettuale [®] Marchio registrato</p>
--