

Centro Ricerche per la frutticoltura
Manta (Cn)

Pesco, cultivar tardive Mele estive 31 Agosto 2016

Nettarine a polpa gialla

<i>Cultivar/selezione</i>	<i>Data di raccolta</i>	<i>Aspetti positivi</i>	<i>Punti deboli</i>	<i>Osservazioni</i>
Pit Stop * (3)	02.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Albero di buon vigore con buona attitudine al rivestimento. ➤ Frutto di buona pezzatura ("A-AA" prevalente). ➤ Forma oblungo/rotonda, mediamente regolare con aspetto molto attraente: sovraccolore rosso intenso, luminoso su oltre il 90% della buccia. ➤ Rugginosità molto scarsa. ➤ Polpa di buon sapore, dolce, sub-acido, mediamente aromatico. (12.8 ° Brix – 4.9 meq/100 ml). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presenza di frutti con umbone. ➤ Da verificare la tenuta di maturazione in pianta e l'omogeneità di maturazione dei frutti in particolare al primo stacco (da verificare la reale epoca di maturazione). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produttività elevata negli impianti pilota nel 2016. ➤ Richiede potatura leggera che garantisca un elevato numero di formazioni fruttifere. ➤ Positive le impressioni, riferite alla seconda produzione, dagli impianti pilota.

<p>Nectariane* Nectapom®28 (11)</p>	<p>02.08.16</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Polpa a lento intenerimento con ampia finestra di raccolta. ➤ Frutto di buona pezzatura con forma tondeggiante, regolare. ➤ Aspetto attraente privo di ruggine con sovraccolore rosso intenso esteso sul 70% della buccia, brillante e luminoso. ➤ Polpa semi-aderente, con struttura compatta e croccante. Elevata succosità. ➤ Sapore buono, dolce ed aromatico, con bassa acidità. (11,2° Brix – 4.6 meq/100 ml). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produttività incostante causata da cascola di gemme a fiore, visibile nella fase di germogliamento. <p>Segnalata nel 2011 in azienda sperimentale. Nel 2014 in poche aziende in zone climaticamente più difficili.</p> <p>Nel 2015 in azienda sperimentale e in un numero importante di aziende sparse su tutto il distretto peschicolo, con compromissione quasi totale della produzione.</p> <p>Nel 2016 ha prodotto regolarmente in tutti gli areali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nonostante le ottime caratteristiche pomologiche, in considerazione della produttività incostante, se ne sconsiglia l'utilizzo per nuovi impianti.
<p>Nectareine* Nectapom®29 (11)</p>	<p>06.08.16</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elevata produttività. ➤ Polpa semi-aderente, con struttura compatta e croccante a lento intenerimento. Elevata succosità. ➤ Sapore ottimo, molto dolce ed aromatico, poco acido (11,4° Brix – 4.5 meq/100 ml). ➤ Sovraccolore rosso intenso esteso sul 65-85% della buccia, brillante e luminoso, da verificare nei frutti meno esposti. Scarsa presenza di rugginosità. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Frutto di buona pezzatura potenziale se ben diradata. ➤ Esigente in merito a equilibrio vegeto-produttivo (diradamento e potatura verde). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Albero con vigore più elevato rispetto a Nectariane*, con maggiore attitudine al rinnovo. ➤ Positivi i riscontri dalla sperimentazione estesa. ➤ Raccolte precoci penalizzano fortemente la pezzatura
<p>Monrenè* (8)</p>	<p>06.08.16</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Albero di media vigoria, ben rivestito con portamento aperto. ➤ Buona produttività. ➤ Aspetto del frutto attraente: colore rosso brillante di elevata estensione. Forma tondeggiante, regolare. ➤ Sapore molto buono, dolce e aromatico. (12,2° Brix – 6.3 meq/100 ml). ➤ Elevata tenuta di maturazione in pianta. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pezzatura media, sufficiente, se ben diradata. 	

Conquette* (4)	07.08.16	Albero di medio vigore e portamento aperto. Produttività elevata. Pezzatura prevalente “AA-A”. Forma oblunga, mediamente simmetrica. Aspetto attraente con sovraccolore rosso brillante su oltre l’80% della buccia. Polpa di elevata consistenza, poco succosa. Sapore buono, molto dolce e aromatico. (12.6° Brix – 5.8 meq/100 ml).		
Dorabelle* (8)	07.08.16	Albero di media vigoria. Elevata la produttività. Aspetto dei frutti molto attraente, con sovraccolore rosso intenso, esteso su oltre il 90% della buccia. Pezzatura soddisfacente per l’epoca, da verificare. Forma tondeggiate, regolare. Scarsa presenza di rugginosità. Polpa poco aderente, di buona consistenza. Sapore ottimo, molto dolce. (12.9° Brix – 6.1 meq/100 ml). Buona la tenuta di maturazione in pianta.		
Moncante* (8)	08.08.16	<i>Prima produzione.</i> Frutto tondeggiate di buona pezzatura (“AA”). Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso intenso diffuso sulla quasi totalità della buccia. Polpa di buona consistenza e ottimo sapore, molto dolce e molto aromatico. (14.8° Brix – 6.1 meq/100 ml).		
Honey Royale* (4)	11.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pezzatura buona, poco uniforme. ➤ Frutto di forma tondeggiate caratterizzato da piccolo umbone in apice incavato. ➤ Colore rosso intenso molto esteso. ➤ Polpa di buona consistenza e succosità, sapore molto buono, dolce e poco acido. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produttività incostante ➤ Albero vigoroso che richiede un’attenta gestione atta a garantire buon equilibrio vegeto-produttivo. ➤ Presenza di rugginosità. ➤ Buccia delicata. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sensibile alle precipitazioni pre-raccolta.
Nectaross (6)	11.08.16	Riferimento		
Red Devil* (16)	13.08.16	Albero di facile gestione e buona produttività. Frutto di forma tondeggiate, mediamente simmetrica di pezzatura “A-AA” prevalente. Valve asimmetriche. Colorazione attraente con sovraccolore rosso intenso, brillante su quasi la totalità del frutto. Polpa di buona consistenza. Sapore buono, tradizionale, acidulo e mediamente aromatico (11.8 ° Brix – 12.5 meq/100 ml).		
Orion* (6)	21.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produzione elevata e costante. ➤ Bella copia di Venus, frutto con forma più regolare. 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Di riferimento
Dorane* (8)	21.08.16	Albero di facile gestione, regolarmente produttivo. Buona la pezzatura dei frutti di forma tondeggiate. Sovraccolore rosso intenso di buona estensione. Sapore buono, tendenzialmente acidulo, tradizionale, molto aromatico. Nel complesso la pezzatura risulta di poco inferiore rispetto a Orion con frutti di colore più intenso.		

Orine® Monerin*(8)	22.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sapore ottimo, molto dolce e aromatico, in linea con la tipologia “bassa acidità”. (12 ° Brix – 9.8 meq/100 ml) ➤ Produttività elevata. ➤ Forma tondeggianti, regolare. ➤ Colorazione attraente ma non superiore ad Orion*. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pezzatura media che risente del sovraccarico. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Albero di media vigoria, facilmente gestibile.
Sweet Red* (12)	24.08.16	Riferimento		
Nectagala* <i>Nectapom</i> ® 32 (11)	25.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produttività elevata. Buona pezzatura. ➤ Polpa a lento intenerimento con ampia finestra di raccolta. ➤ Sovraccalore rosso molto intenso di tonalità scura, poco luminoso. ➤ Sapore molto buono, dolce e aromatico con limitata acidità (11.5 °Brix – 6.2 meq/100 ml). ➤ Polpa semi-aderente, con struttura compatta e croccante. Elevata succosità. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sensibile a rugginosità. ➤ Frutto rotondo-oblungo non molto regolare. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Albero con buon equilibrio vegeto-produttivo.
Febe* (13)	27.08.16	Albero di vigoria intermedia. Produttività da verificare. Frutto di pezzatura molto grossa . L’aspetto è mediamente attraente con colorazione tradizionale. Sovraccalore rosso intenso, scuro sul 65% della buccia. Sapore buono, acidulo e aromatico. Rugginosità scarsa . (12.5 °Brix – 10.7 meq/100 ml).		

Pesche a polpa gialla

<i>Cultivar/selezione</i>	<i>Data di raccolta</i>	<i>Aspetti positivi</i>	<i>Punti deboli</i>	<i>Osservazioni</i>
Royal Lee® <i>Zaipela*</i> (4)	08.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Colorazione attraente, fondo giallo con sovraccalore rosso intenso di elevata estensione. ➤ Frutto di buona pezzatura. Forma rotondo-oblati, regolare. ➤ Sapore buono, dolce, sub-acido. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produttività incostante. ➤ Legno flessibile che tende a esaurirsi. 	

Sweet Dream [*] (4)	09.08.16	Albero di media vigoria e facile gestione. Produttività elevata. Grossa la pezzatura dei frutti. Forma tondeggiante-oblata, regolare. Aspetto attraente, fondo giallo e sovraccolore rosso intenso di elevata estensione. Polpa spicca, di buona consistenza e tenuta. Sapore buono, sub-acido. (11.6° Brix – 3,1 meq/100 ml). Si propone l’inserimento in Lista		
Rome Star [*] (6)	11.08.16	Riferimento. In sostituzione di Elegant Lady.		
Royal Pride [®] <i>Zaisula</i> [*] (4)	16.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ottima la tenuta di maturazione in pianta. ➤ Albero di facile gestione. ➤ Frutto di forma tondeggiante regolare e grossa pezzatura. ➤ Aspetto molto attraente. ➤ Sapore buono, dolce con bassa acidità (11.6 °Brix – 5.4 meq/100 ml). 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indirizzare la produzione su rami misti di buon calibro. ➤ Avviata alla sperimentazione estesa, in alternativa a Zee Lady ➤ Soddisfacenti i riscontri dal pieno campo.
Zee Lady [®] <i>Zaijula</i> [*] (4)	18.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Albero di medio vigore e facile gestione. ➤ Presentazione tipo Elegant Lady. ➤ Sapore molto buono. (12.8 °Brix – 10.8 meq/100 ml). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rusticità media. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fiore campanulaceo, fioritura medio-tardiva. ➤ Produce su rami misti di buon vigore, di cui si riveste facilmente.
Summer Lady [*] (8)	22.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Albero di medio vigore e facile gestione. ➤ Colorazione intensa ed estesa. ➤ Pezzatura medio-elevata (A-AA) ➤ Buon sapore. (12.1 °Brix – 12 meq/100 ml). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rusticità media. ➤ Forma non molto regolare 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fiore rosaceo, fioritura medio-tardiva, di media entità.
Royal Jim [®] <i>Zaigadi</i> [*] (4)	25.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elevata produttività. ➤ Frutto di buona pezzatura, uniforme. ➤ Colorazione attraente: colore di fondo giallo con sovraccolore rosso molto intenso di elevata estensione. ➤ Sapore buono con importante componente acidula (11.8 meq/100 ml). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stimolare il rinnovo della vegetazione con interventi in verde. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Albero di debole vigore. ➤ Richiede portinnesto di elevato vigore. ➤ Favorire una robusta impalcatura delle branche basali.
Royal Sweet [®] <i>Zaibiji</i> [*] (4)	29.08.16	<i>Prima produzione.</i> Frutto di forma tondeggiante e di pezzatura “AA-A” prevalente. Aspetto attraente con sovraccolore mazzato, rosso intenso su oltre il 75% delle buccia. Polpa di buona consistenza e ottimo sapore, molto dolce. (14.4 °Brix – 4.3 meq/100 ml).		

Nettarine a polpa bianca

<i>Cultivar/selezione</i>	<i>Data di raccolta</i>	<i>Aspetti positivi</i>	<i>Punti deboli</i>	<i>Osservazioni</i>
Sandine* (8)	12.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Albero di facile gestione. ➤ Aspetto attraente. Sovraccalore luminoso di elevata estensione. ➤ Sapore buono, dolce con bassa acidità. ➤ Pezzatura buona. ➤ Consistenza della polpa e tenuta in pianta soddisfacenti. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificare la rusticità 	
Majestic Pearl* (8)	19.08.16	Buona pezzatura. Forma rotonda, regolare. Aspetto molto attraente con sovraccalore rosso scuro intenso e brillante. Presenza di rugginosità. Sapore molto buono, dolce e aromatico con bassa acidità. Polpa di buona consistenza. (14.6 °Brix – 5.3 meq/100 ml).		

Pesche a polpa bianca

<i>Cultivar/selezione</i>	<i>Data di raccolta</i>	<i>Aspetti positivi</i>	<i>Punti deboli</i>	<i>Osservazioni</i>
Star Princess® Braprin* (8)	08.08.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grossa pezzatura. ➤ Aspetto attraente con sovraccalore rosso opaco sul 70% della buccia. ➤ Sapore buono, dolce e aromatico. ➤ Polpa di buona consistenza e tenuta. 		
Octavia® Zaigl* (4)	18.08.16	<i>Prima produzione.</i> Frutto di grossa pezzatura. Forma oblato-rotonda regolare. Aspetto attraente con sovraccalore rosso intenso sul 70% della buccia. Polpa di buona consistenza e sapore, molto dolce mediamente aromatico. (13.4 °Brix – 4.8 meq/100 ml).		
Michelini	23.08.16	Riferimento		

Pesche e Nettarine piatte

<i>Cultivar/selezione</i>	<i>Data di raccolta</i>	<i>Aspetti positivi</i>	<i>Punti deboli</i>	<i>Osservazioni</i>
Cakedelice* Nectacake® (11)	11.08.16	Nettarina a polpa bianca. Frutto di media pezzatura. Aspetto attraente, sovracolore rosso intenso di elevata estensione. Polpa di buona consistenza e sapore, molto dolce e aromatico. Scarsa presenza di spaccature.		
Platimoon* (9)	16.08.16	Nettarina a polpa gialla. Grossa pezzatura. Colorazione attraente. Polpa di buona consistenza. Scarsa presenza di lesioni alla cavità nel 2016. Sapore buono, dolce con bassa acidità. (14 °Brix – 7.7 meq/100 ml).		

Editori

(1) Consorzio Italiano Vivaisti	(5) PSB - Production végétale	(9) Cep Innovation	(13) Geoplant
(2) Euro-Pépinières	(6) Crea - Centro per la Ricerca in Frutticoltura	(10) Neri	(14) Montanari
(3) A. Minguzzi	(7) Mondial Fruit Sélection®	(11) Agro Selection Fruits	(15) Provedo
(4) International Plant Selection	(8) Star Fruits®	(12) ASTRA - innovazione e sviluppo	(16) Zanzi

® Marchio registrato

* Protezione brevettuale

Lista di Programmazione 2016

Pesche a polpa gialla			Nettarine a polpa gialla		
Cultivar ammesse	± Redhaven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa	Cultivar ammesse	± Redhaven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Ruby Rich [®] Zainoar [*]	-12			-8	Carene [®] Monecar [*]
	-5	Royal Majestic [®] Zaimajal [*]	Big Top [®] Zaitabo [*]	-2	
Vista Rich [®] Zainobe [*]	3		Alitop [*]	12	Gea [*]
Summer Rich [*]	10			20	Pit Stop [*]
Royal Summer [®] Zaimus [*]	10			22	Nectareine [*] Nectapom [®] 29
Rome Star [*]	20	Sweet Dream [*]	Orion [*]	30	
Zee Lady [®] Zaijula [*]	25	Royal Pride [®] Zaisula [*]	Sweet Red [*]	33	
Summer Lady [*]	33	Royal Jim [®] Zaigadi [*]		35	Nectagala [*] Nectapom [®] 32

Pesche e Nettarine a polpa bianca		
Cultivar ammesse	± Redhaven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
	-10	Onyx [®] Monalu [*] (PB)
Alipersiè [*] (PB)	5	
Magique [®] Maillarmagie [*] (NB)	6	
Alirosada [*] (PB)	12	
Michelini (PB)	40	

[®] Marchio registrato

^{*} Protezione brevettuale