



DIREZIONE AGRICOLTURA

SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI

I aggiornamento alle Norme Tecniche di produzione integrata 2018

Manta, 14 dicembre 2017

Revoche, refusi, esclusioni/1

Actinidia, Drupacee, Pomacee, Olivo	Cocciniglie, Cicaline	Buprofezin	ELIMINARE, impiegabile solo fino al 20 giugno 2018.
Ciliegio	Monilia	Propiconazolo	ELIMINARE per revoca autorizzazione (novembre 2016)
Ciliegio	Nebbia o seccume delle foglie	Rame	ELIMINARE (avversità non presente in etichetta)
Melo	carpocapsa, orgia, cemiostoma, Litocollete	Diflubenzuron	ELIMINARE per revoca autorizzazione (novembre 2017)
Pero	carpocapsa, orgia	Diflubenzuron	ELIMINARE per revoca autorizzazione (novembre 2017)

Revoche, refusi, esclusioni/2

Pero	Maculatura bruna	Iprodione	ELIMINARE. Con regolamento (UE) 2017/2091 del 14 novembre 2017 la s.a. non è stata rinnovata. Gli Stati membri sono tenuti a revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono entro il 5 marzo 2018 . Esaurimento score entro e non oltre il 5 giugno 2018 .
Pesco	Cicaline	Acrinatrina	ELIMINARE (giugno 2017)
Pesco	Bolla del pesco, Corineo, Cancri rameali	Ditianon	ELIMINARE (ottobre 2017)
Susino	Monilia	Propiconazolo	ELIMINARE per revoca autorizzazione (novembre 2016)

ACTINIDIA

Avversità	Sostanza attiva	Limiti	GDI
Halyomorpha halys	Deltametrina	Inserimento avversità e p.a. con max 1 intervento all'anno per i piretroidi (elevabile a 2 se si usa Etofenprox).	
PSA	Rame solfato tribasico	Estensione in vegetazione	

ALBICOCCO

Avversità	Sostanza attiva	Limiti	GDI
Anarsia	Spinetoram	Inserimento max 1 intervento all'anno nel limite di 3 spinosine	
Anarsia	Triflumuron	Inserimento max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
Halyomorpha halys	Deltametrina	Inserimento avversità e p.a. con max 1 interventi all'anno (elevabile a 2 se si usa Etofenprox)	
Halyomorpha halys	Acetamiprid	Inserimento avversità e p.a. con max 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
Oidio	Fluxapyroxad	Inserire con max 2 trattamenti all'anno nei limiti degli SDHI	
Monilia e Oidio	Penthiopyrad	Inserire con max 1 trattamento all'anno nei limiti degli SDHI	
Oidio	Bupirimate	Limitare a max 2 interventi perché H351	

CILIEGIO

Avversità	Sostanza attiva	Limiti	GDI
Drosophyla	Spinetoram	Inserimento max 1 intervento all'anno nel limite di 3 spinosine	
Halyomorpha halys	Deltametrina	Inserimento avversità e p.a. con max 1 interventi all'anno (elevabile a 2 se si usa Etofenprox)	
Halyomorpha halys	Acetamiprid	Inserimento avversità e p.a. con max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
Monilia	Fenpirazamine	Inserire con max 2 trattamenti all'anno	
Maculatura rossa e Cilindrosporiosi	Fenbuconazolo	Inserire con max 3 trattamento all'anno per gli IBE	

MELO

Avversità	Sostanza attiva	Limiti	GDI
Carpocapsa, Archips, Pandemis, Eulia, Capua, Cemiostoma, litocollete	Spinetoram	Inserimento max 1 intervento all'anno nel limite di 3 spinosine	
Halyomorpha halys	Thiacloprid	Inserimento con max 1 interventi all'anno nel limite dei neonicotinoidi (2)	
Ticchiolatura e Oidio	Fluxapyroxad	Inserire con max 4 trattamenti all'anno nei limiti degli SDHI	
Oidio	Bicarbonato di potassio	Inserimento	
Oidio	Bupirimate	Limitare a max 4 interventi	

PERO

Avversità	Sostanza attiva	Limiti	GDI
Fitoregolatore	Metamitron	Inserimento (ma sconsigliato dalla ditta produttrice su pero)	 
Carpocapsa, Archips, Pandemis, Eulia, Cemiostoma, litocollete, Psilla	Spinetoram	Inserimento max 1 intervento all'anno nel limite di 3 spinosine	
Halyomorpha halys	Deltametrina	Inserimento avversità e p.a. con max 1 intervento all'anno (elevabile a 2 se si usa Etofenprox)	
Ticchiolatura e Maculatura	Fluxapyroxad	Inserire con max 4 trattamenti all'anno nei limiti degli SDHI	
Ticchiolatura e Maculatura	Captano	max 4 trattamenti tra maculatura e ticchiolatura	

PESCO/1

Avversità	Sostanza attiva	Limiti	GDI
Cidia, Anarsia, Tripidi, Mosca della frutta, Frankiniella	Spinetoram	Inserimento max 1 intervento all'anno nel limite di 3 spinosine	
Halyomorpha halys	Deltametrina	Inserimento con max 1 intervento all'anno (elevabile a 2 se si usa Etofenprox)	
Halyomorpha halys	Acetamiprid	Inserimento con trattamenti nei limiti dei neonicotinoidi (max 2)	
Halyomorpha halys	Thiacloprid	Inserimento con trattamenti nei limiti dei neonicotinoidi (max 2)	

PESCO/2

Avversità	Sostanza attiva	Limiti	GDI
Oidio	Fluxapyroxad	Inserire con max 3 trattamenti all'anno nei limiti degli SDHI	
Monilia e Oidio	Penthiopyrad	Inserire con max 1 trattamento all'anno nei limiti degli SDHI	
Monilia	Fenexamide, Fenpirazamine	Max 2 interventi fra i due indipendentemente dall'avversità	
Oidio	Bupirimate	Limitare a max 2 interventi perché H351	

Susino

Avversità	Sostanza attiva	Limiti	GDI
Cidia funebrana	Spinetoram	Inserimento max 1 intervento all'anno nel limite di 3 spinosine	
Halyomorpha halys	Acetamiprid	Inserimento avversità e p.a. con max 1 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità	
Monilia	Fenpirazamine	Inserire con max 2 trattamenti all'anno	
Monilia	Fluopyram	inserimento con trattamenti nei limiti degli SDHI (max 2)	

Diserbo

Coltura	Sostanza attiva	Limiti	GDI
Frutteti in allevamento	Diflufenican	Inserimento da solo	
Frutteti in produzione	Diflufenican	Inserimento da solo	
Frutteti in allevamento	Quizalafop-p-etil	Inserimento	
Frutteti in produzione	Quizalafop-p-etil	Inserimento	

Nocciolo

Avversità	Sostanza attiva	Limiti	GDI
Halyomorpha halys	Deltametrina	Inserimento con max 3 interventi all'anno (elevabili a 4 se si usa Etofenprox)	

RIEPILOGO GENERALE LIMITI INSETTICIDI (n. trattamenti/anno)

da valutare

Famiglie p.a.	Piretroidi	Neonicotinoidi	Fosfororganici
Actinidia	1 + etofenprox	-	-
Albicocco	1 + etofenprox	1	-
Ciliegio	1 + etofenprox	2	1
Melo	1 + etofenprox	2	4
Pero	1 + etofenprox	2	3
Pesco	1 + etofenprox	2	3
Susino	1 + etofenprox	1	2
Nocciolo	3 + etofenprox	-	2