



# Patata 2021

## Conduzione e gestione della prova


- **Semina:** 05 maggio
- **Cavatura:** a mano il 1 settembre: 3 piante/varietà; a macchina 7 settembre tutta la prova
- **Terreno:** medio impasto
- **Coltura precedente:** prato
- **Sesto di impianto:** 80 x 40 cm. Per ogni varietà sono stati messi a dimora 50 tuberi interi
- **Emergenza:** valori superiori al 90% nella maggior parte delle accessioni.
  
- **Concimazioni:**
  - **Pre-aratura:** digestato liquido in pre-aratura 70 t/ha. Liquame seguito da erpicatura 70 t/ha
  - **Alla semina:** 350 kg/ha: NPK 15-5-20+2MgO+20SO<sub>3</sub>
  - **Fertirrigazioni:** NPK
  
- **Diserbo:**
  - **Post semina:** Pendimetalin (Activus ME 3 l/ha) + Clomazone (Command 36 CS 0,3 l/ha)
  
- **Difesa:**
  - Alla semina: Force Evo (Teflutrin)
  - 10 giugno: Zolfo (Tiovit L) + Cimoxanil (Vitene Ultra) + Ametoctradin + Dimetomorf (Enervin Duo) + Rame (Pasta Caffaro Blu)
  - 22 giugno: Acetamiprid (Epik SL) + Spinosad (Laser)
  - 30 giugno: Clorantraniliprole (Coragen) localizzato solo al siglato SW
  - 8 luglio: Cimoxanil (Vitene Ultra SC) + Bacillus subtilis (Serenade Aso)
  
- **Irrigazione:** localizzata con ala gocciolante, in funzione dell'evapotraspirato giornaliero, con fertirrigazioni NPK idrosolubile (324 ICL) 14-8-22-5CaO+2MgO+TE 150kg/ha


<b>Tipologia Culinaria “A”</b>		<b>Consistenza della polpa:</b> molto soda	
		<b>Farinosità:</b> non farinosa	
		<b>Usi:</b> bollite, insalata, al vapore	
<b>Emiliana (4)</b> Medio precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta semieretta di buon vigore <input checked="" type="checkbox"/> Produttività buona <input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale lungo <input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura piccola		
<b>Simonetta (4)</b> Medio precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta eretta di medio vigore. <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura elevata, 91% di commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale lungo, buccia giallo scuro. <input checked="" type="checkbox"/> Pasta gialla		
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività contenuta <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento		
<b>Cherie (5)</b> Molto precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Emergenza tardiva, pianta debole, prostrata. <input checked="" type="checkbox"/> Tubero allungato. Colore rosso chiaro	Insalatara	
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività inferiore alla media (20% sottocalibro). <input checked="" type="checkbox"/> Tuberomania.		
<b>Bleuet (24)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta prostrata, di medio vigore <input checked="" type="checkbox"/> Produttività buona <input checked="" type="checkbox"/> Buccia blu con occhi superficiali <input checked="" type="checkbox"/> Polpa viola attraente	Adatta a cottura con la buccia, al forno	
	<input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura medio-piccola, 8% sottocalibro <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento		



<b>Tipologia Culinaria “A-B”</b>			
<b>Agata (1)</b> Molto precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta semieretta di buon vigore <input checked="" type="checkbox"/> Produttività commerciale elevata <input checked="" type="checkbox"/> Buona pezzatura <input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo chiara liscia		
	<input checked="" type="checkbox"/> Sensibile a Peronospora <input checked="" type="checkbox"/> Germogliamento precoce		
<b>Colomba (3)</b> Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza, uniforme <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura buona <input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo chiara <input checked="" type="checkbox"/> Poco sensibile a scabbia		
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività inferiore alla media <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale al 67% con presenza di sottocalibro e sovracalibro (26%). <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 germogliata		

<b>Marion (4)</b>  Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Tubero allungato giallo chiaro <input checked="" type="checkbox"/> Buccia tendenzialmente liscia		
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività scarsa <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura piccola, sottocalibro al 47%.		
<b>Vindika (4)</b>  Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Tubero molto allungato <input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo scuro, liscia  <input checked="" type="checkbox"/> Emergenza <80%. <input checked="" type="checkbox"/> Produttività e pezzatura scarse. <input checked="" type="checkbox"/> Presenza lieve di marciume secco <input checked="" type="checkbox"/> Scabbia	Insalatara	
<b>Cicero (3)</b>  Medio precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, semieretta <input checked="" type="checkbox"/> Produttività elevata, media pezzatura <input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale con buccia giallo chiaro <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali <input checked="" type="checkbox"/> Polpa soda, gialla  <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di scabbia comune <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 germogliata		
<b>Penelope (5)</b>  Medio precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa, semieretta. <input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Produttività e pezzatura buone, con limitata presenza di sottocalibro. <input checked="" type="checkbox"/> Polpa di colore giallo chiaro. <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali.	Non annerisce in cottura	
<b>Twister (1)</b>  Medio precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta di discreto vigore, assurgente <input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale <input checked="" type="checkbox"/> Polpa giallo scuro <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura media poco uniforme  <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di spaccature e deformato <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento	Adatta al bio	
<b>Vivaldi (3)</b>  Medio precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività buona <input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale lungo, di buona pezzatura <input checked="" type="checkbox"/> Buccia liscia giallo scuro <input checked="" type="checkbox"/> Polpa giallo chiaro <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali  <input checked="" type="checkbox"/> Molto sensibile al PVY <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 germogliata		
<b>Alouette (1)</b>  Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa, portamento semieretto <input checked="" type="checkbox"/> Produttività commerciale media. <input checked="" type="checkbox"/> Buccia colore rosso scuro, attraente. <input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale. Occhi superficiali. <input checked="" type="checkbox"/> Polpa gialla  <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di scabbia comune	Figlia di Laura  Tollerante a peronospora.  Adatta al bio	



<b>Fenna (1)</b> Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta buon vigore, portamento semi-eretto. <input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale-lungo regolare. Occhi superficiali <input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo chiaro. <input checked="" type="checkbox"/> Polpa gialla.	Adatta al bio	
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività e pezzatura inferiori al dato medio di campo (17% di sottocalibro) <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento		
<b>Severina (1)</b> Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Medio vigore con portamento semieretto. <input checked="" type="checkbox"/> Produttività elevata con tuberi di buona pezzatura. <input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale corto, giallo chiaro. <input checked="" type="checkbox"/> Polpa poco soda.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Presenza di deforme. <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di marciume molle e secco <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 germogliata		

<b>Tipologia Culinaria “B”</b>		<b>Consistenza della polpa: semi-soda</b>	
		<b>Farinosità: poco farinosa</b>	
		<b>Usi: tutti gli usi</b>	
<b>Corinna (4)</b> Molto precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore, eretta. <input checked="" type="checkbox"/> Produttività molto elevata, buona pezzatura. <input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale corto, occhi superficiali. <input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo scuro rugosa. <input checked="" type="checkbox"/> Polpa giallo crema.	Tolleranza a rizottoniosi, peronospora e scabbia comune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Sensibile allo <i>star cracking</i> <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di marcio a raccolta <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 germogliata		
<b>Larissa (4)</b> Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta prostrata di medio vigore. <input checked="" type="checkbox"/> Elevata produttività <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura elevata <input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale-allungata. <input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo scuro	Tollerante a scabbia comune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura poco regolare, elevato fiorone <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento		
<b>Loane (5)</b> Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta semierette, buon vigore <input checked="" type="checkbox"/> Buona produttività <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura molto elevata <input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo scuro rugosa	Buona tolleranza a scabbia comune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento		


<p><b>Coronada (4)</b> Medio Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piante medio vigore</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività media.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buona pezzatura uniforme</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale lungo, buona pezzatura</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo chiara, rugosa</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di fiorone (33%)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento</li> </ul>	<p>Tollerante a scabbia comune</p>	
<p><b>Danina (4)</b> Medio Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, semieretta.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buoni livelli produttivo (&gt;85% di commerciale) e pezzatura.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tuberi ovale corto-rotondo poco uniformi.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo scuro rugosa.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Danni lievi da cancrena secca e marciume molle.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza di scabbia</li> </ul>		
<p><b>Escada (4)</b> Medio Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piante semierette, buon vigore</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività media, pezzatura buona</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale, buccia giallo chiara</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Polpa gialla</li> </ul>		
<p><b>Floridana (4)</b> Medio Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore prostrata.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buona produttività (91% di commerciale) e pezzatura.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Forma irregolare allungata con buccia giallo chiaro.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 germogliata</li> </ul>		
<p><b>Jolene (1)</b> Medio Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Piante semierette di buon vigore con ottima emergenza.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale lungo (alcuni a goccia) di buona pezzatura</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività commerciale elevata.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia liscia di colore giallo chiaro.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza lieve di scabbia comune.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento</li> </ul>		
<p><b>Juventa (4)</b> Medio Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta prostrata mediamente vigorosa.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produzione elevata (93% di commerciale), buona pezzatura</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo scura, occhi superficiali.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Polpa giallo, giallo chiaro.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Forma tondo-ovale poco uniforme</li> </ul>		

<p><b>Olivia (4)</b> Medio Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Medio vigore, portamento semieretto.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività e pezzatura medie.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale-ovale lungo con buccia giallo chiaro.</li> </ul>		
<p><b>Amany (5)</b> Intermedia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa e eretta.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A raccolta stolone ancora attaccato.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo scura rugosa.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività inferiore alla media.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di scabbia.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza di tuberomania.</li> </ul>		
<p><b>Malou (5)</b> Intermedia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta mediamente vigorosa, semieretta.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttiva (91% di commerciale)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tuberi di forma ovale, regolare.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo chiara e leggermente rugosa.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Polpa gialla.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura contenuta</li> </ul>	<p>Tollerante all'Alternaria</p>	
<p><b>Paradiso (1)</b> Intermedia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta prostrata di buon vigore.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività e pezzatura buone</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale, buccia marrone chiaro, occhi superficiali.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rugginosità e rugosità della buccia alla lavatura.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Elevato fiorone</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Suscettibile a Peronospora, Scabbia comune e <i>Fusarium</i></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 germogliata</li> </ul>		
<p><b>Jelly (4)</b> Medio tardiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta eretta e vigorosa.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività medio-elevata.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura buona. Forma ovale allungata,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo scuro rugosa.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sensibile a Alternariosi, Dartrosi, Gamba nera</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento</li> </ul>	<p>Tollerante a peronospora e scabbia. Adatta al bio</p>	

## Tipologia Culinaria “B-C”

<p><b>Nevadina (4)</b></p> <p>Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tuberi di buona pezzatura.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale-tonda poco uniforme.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo scuro, sottile.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività contenuta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Scabbia e marciume secco.</li> </ul>		
<p><b>Agostino (1)</b></p> <p>Medio precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta molto vigorosa.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura media</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza di stolone a raccolta.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia rosso chiaro, liscia</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività inferiore alla media, elevato fiorone (45%).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza di marciume molle e scabbia</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento</li> </ul>		
<p><b>Beyonce (1)</b></p> <p>Medio Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore, semi-eretta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale tonda, buccia giallo scuro</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Occhi poco profondi.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Limitata resa produttiva</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza elevata di fiorone (35%) e sottocalibro.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento</li> </ul>	<p>Da industria produzione di patatine fritte (chips) e fiocchi</p> <p>Adatta al bio</p>	
<p><b>Donata (4)</b></p> <p>Medio Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta semieretta di buon vigore.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produzione elevata con tuberi di pezzatura media, uniforme.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 92% di commerciale.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale lungo giallo scuro con epidermide rugosa poco attraente</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza medio-elevata di scabbia comune.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 germogliata</li> </ul>		
<p><b>Levante (1)</b></p> <p>Intermedia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale lungo, occhi superficiali</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura media.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo chiaro.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Portamento semieretto – prostrato</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento</li> </ul>	<p>Adatta per patate fritte e a lunga conservazione.</p> <p>Adatta al bio</p>	
<p><b>Virginia (4)</b></p> <p>Medio-tardiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta eretta e di elevato vigore.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività buona con tuberi di media pezzatura.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale corto giallo chiaro con polpa tendenzialmente bianca.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza di deformato.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza media di scabbia</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Lieve di marciume secco.</li> </ul>		

<b>Yona (5)</b> Tardiva	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigoria semieretta. <input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale lungo <input checked="" type="checkbox"/> Buccia rosso chiaro <input checked="" type="checkbox"/> Polpa giallo chiaro	Da patate fritte Adatta al bio	
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività scarsa <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura medio piccola		

<b>Tipologia Culinaria "C"</b>		<b>Consistenza della polpa:</b> Tenera	
		<b>Farinosità:</b> Molto farinosa	
		<b>Usi:</b> Fritte, gnocchi	
<b>Palace (1)</b> Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa semieretta. <input checked="" type="checkbox"/> Produttività buona con tuberi di media pezzatura <input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale-ovale lungo. <input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo scuro.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Presenza media di Scabbia. <input checked="" type="checkbox"/> Maculatura ferruginea <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di tuberi con cuore cavo <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 germogliata		
<b>Prince (1)</b> Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa semieretta. <input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale, mediamente uniforme. <input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo scuro rugosa. <input checked="" type="checkbox"/> Polpa bianca.	Per mercato tradizionale e industria (French fries)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Produzione scarsa <input checked="" type="checkbox"/> 25% di fiorone <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura molto elevata <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 inizio germogliamento		

### Editori

(1) Agrico	(2) Den Hartigh	(3) HZPC	(4) Europlant	(5) Germicopa
(6) Grocep	(7) Danespo	(8) CPS Pustertaler	(9) Grocep	(10) J.Dunnett
(11) Stet-holland	(12) Agroplant	(13) Semagri	(14) Bernard Sas	(15) Plantera B.V.
(16) CREA CIN	(17) Bejo	(18) Caithness Potatoes Ltd	(19) Coop Cecab	(20) Cullen Allen
(21) Sarl Lsa/Lergleuz Earl	(22) Sarl Lsa/Roudaut	(23) Unipatas	(24) New Style Potatoes	