


Le novità dalla sperimentazione varietale:


Pesco

Davide Nari e Valentina Roera

Superficie Nazionale Pesca (2010-21)




Superfici delle principali Regioni (2010-21)




	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sicilia	6982	6901	6811	6915	6996	7065	7017	7067	7057	7170	7169	6910
Veneto	4916	3794	3783	3539	3355	3076	2738	2567	2280	2069	1753	1670
Emilia Romagna	25076	24375	19306	18150	17538	16442	14579	13139	12173	11069	10132	9405
Basilicata	3751	3754	3756	3393	3394	3394	2913	2896	2889	2873	2873	2873
Puglia	4573	5153	4825	4305	3930	4030	4080	4060	4060	4110	4110	4085
Piemonte	6933	6938	6938	5601	5231	4982	4577	4859	3916	3728	3523	3523
Calabria	4056	4040	3848	2948	2946	2906	2902	2826	2831	2822	2822	2829
Campania	21218	20949	20377	19518	19854	19903	20062	19914	19900	19685	19464	19149
Altre	12754	12676	12676	11455	11230	10355	10137	9693	9188	8576	8428	8023
ITALIA	90259	88580	83320	75824	74474	72153	69005	67021	64294	62102	60274	58467

Ripartizione Pesche / Nettarine



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Big Top	19-mar	06-apr	17-mar	24-mar	20-mar	17-mar	07-apr	12-mar	06-mar	25-mar	20-mar
Ruby Rich	21-mar	08-apr	17-mar	26-mar	23-mar	19-mar	08-apr	13-mar	05-mar	23-mar	21-mar
Alitop	20-mar	06-apr	16-mar	25-mar	21-mar	20-mar	07-apr	16-mar	10-mar	25-mar	21-mar
Royal Summer	18-mar	06-apr	15-mar	24-mar	18-mar	16-mar	05-apr	11-mar	02-mar	15-mar	10-mar



- Anticipo di 4/5 giorni rispetto al 2021
- Fioriture di lunga durata (7-15giorni)

➤ Entità di fioritura elevata

- 
- Alternativa a Big Top
 - Spostamento del calendario raccolta in avanti di qualche settimana
 - Pezzatura potenziale grossa
 - *Sharka*
 - *Halyomorpha halys*
 - Forficula
 - Cocciniglie

Maturazioni allineate al 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Big Top	12-lug (116)	22-lug (108)	13-lug (118)	10-lug (108)	13-lug (115)	07-lug (110)	16-lug (100)	19-lug (125)	10-lug (126)	16-lug (113)	15-lug (117)
Ruby Rich	29-giu	15-lug	01-lug	26-giu	28-giu	22-giu	01-lug	05-lug	28-giu	07-lug	5-lug
Alitop	23-lug	5-ago	23-lug	23-lug	28-lug	22-lug	26-lug	02-ago	23-lug	29-lug	25-lug
Royal Summer	23-lug	5-ago	24-lug	23-lug	27-lug	21-lug	26-lug	02-ago	23-lug	26-lug	28-lug


- **Rese produttive elevate**
- **Pezzatura dei frutti media**
- **Scarsa presenza di scatolato**
- **Rugginosità inferiore rispetto alle scorse annate**
- **Qualità organolettica dei frutti elevata**

°Brix



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
— Alitop	10,9	11,8	10,9	13,4	12	11	11	11,7	15,5
— Big Top	12,1	12,4	11,6	14,6	12,5	12,3	12,6	15,9	15,5
— Royal Majestic	9	9,5	9	11,8	8,6	9,8	11	10,6	11,6
— Royal Summer	9,9	10,9	10,5	12,9	10,9	10,5	9,4	10,1	12,5

Acidità ml/100ml



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alitop	8,7	8,5	7,6	7,5	8,2	8,6	8,3	8,2	10,33
Big Top	6,4	5,3	5,9	6,7	7,3	6,4	7	7	7,9
Royal Majestic	14,6	16	15	16,1	16,9	16,3	14,4	12,85	12,1
Royal Summer	5,3	5,2	5,3	6	7,4	5,4	5,9	5,7	8,88

**Nettarine
a polpa gialla**



Najipop*

- Pezzatura medio-piccola
- Aspetto del frutto molto attraente con sovraccolore rosso intenso su oltre il 95% della buccia
- Polpa di media consistenza e buon sapore, sub-acido



Najiris*

- Pezzatura interessante per l'epoca
- Aspetto del frutto attraente con colore di fondo giallo e sovraccolore rosso brillante su oltre il 90% della buccia
- Sapore buono dolce e mediamente aromatico
- Polpa di buona consistenza e tenuta



Noracila*

- Frutto di media pezzatura (A)
- Forma oblunga, regolare
- Sovraccalore rosso su oltre il 95% della superficie
- Polpa di buona consistenza e buon sapore, dolce



Carene® Monecar*

- Albero di medio vigore di facile gestione
- Elevata produttività e rusticità
- Pezzatura medio-piccola
- Forma tondeggiante, con esteso sovraccolore rosso scuro
- Sapore molto buono, dolce e molto aromatico con bassa acidità



Najireine*

Rusticità

Elevata

Produttività

Elevata

Fruttificazione

Costante

Esigenza di diradamento

Medio-elevata

Cascola pre-raccolta

No

Vigore

Medio

Portamento


Aperto

Facilità di gestione

Medio-elevata

Favorire una robusta impalcatura delle branche e rami di buon calibro per non penalizzare la pezzatura

Epoca di fioritura




Dati analitici medi

	<i>Najireine</i>	<i>Big Top</i>
Peso (g)	<i>180-210</i>	<i>180-210</i>
Calibro (mm)	<i>70-75 (A-AA)</i>	<i>70-75 (A-AA)</i>
Durezza polpa (kg)	<i>5-5,5</i>	<i>5-5,5</i>
Zuccheri (<i>°Brix</i>)	<i>12-13</i>	<i>12,5-13,5</i>
Acidità totale (<i>meq/100ml</i>)	<i>7,5-8,5</i>	<i>6,5-7,5</i>

- Tenuta in pianta: elevata
- Ridotta sensibilità a ruggine e sciolto

Sensogramma



Giudizio sapore: molto buono

Stop and Go*

- Aspetto del frutto Big Top simile
- Media pezzatura (A)
- Forma del frutto tendenzialmente oblunga
- Polpa di media consistenza e buon sapore, sub-acido



Najiselle*

- Pezzatura media, omogenea (A)
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso brillante su oltre il 90% della buccia
- Consistenza della polpa media
- Sapore buono, sub-acido



Mombasa*

Nuova introduzione

- Pezzatura media (A)
- Frutto di forma tondeggiante e caratteristica colorazione rossa molto scura
- Polpa di elevata consistenza e tenuta di buon sapore di tipologia sub-acida



Big Top® Zaitabo*



Honey Top® ZAI 843 NJ

- Produttività elevata e costante
- Frutto di forma tondeggiante, mediamente regolare
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso intenso totale
- Pezzatura “AA-A” prevalente
- Sapore buono, dolce
- Tenuta in pianta buona ma leggermente inferiore a Big Top



Nectaronda*

- Frutto di forma tondeggiante regolare e media pezzatura potenziale
- Elevata attrattività dei frutti
- Polpa di media consistenza e buon sapore, dolce e aromatico
- Media produttività



Gea*

- Grossa pezzatura
- Sovraccalore rosso scuro molto esteso
- Polpa di buona consistenza Sapore buono, dolce e aromatico
- Albero di medio-scarso vigoria, con buona attitudine al rivestimento



Alitop*

- Sapore molto buono, dolce ed aromatico
- Polpa a lento intenerimento
- Grossa pezzatura, uniforme
- Sovraccalore rosso intenso luminoso
- Forma oblunga, regolare
- Presenza di rugginosità
- Colore di fondo verde chiaro



Najigold*

- Albero di medio vigore e media produttività
- Frutto di forma arrotondata, poco simmetrica di media pezzatura
- Aspetto attraente con colorazione della buccia rosso scuro diffuso su oltre il 90% della buccia
- Sapore buono, sub-acido e aromatico
- Presenza di rugginosità
- Buccia sensibile alle precipitazioni



Romagna Summer*

Nuova introduzione

- Albero di medio-elevato vigore, molto produttivo
- Frutto di medio grossa pezzatura, di forma oblunga/ rotonda, regolare
- Colorazione della buccia attraente con sovraccolore rosso brillante esteso sul 50-60% della superficie
- Polpa di ottima consistenza e tenuta in pianta di buon sapore, tradizionale, acidulo e aromatico



Honey Glory® ZAI 873 NJ



- Albero vigoroso
- Produttività media
- Frutto di forma tondeggiante, mediamente simmetrico
- Buona pezzatura (“AA-A” prevalente)
- Aspetto molto attraente
- Polpa di buona consistenza
- Sapore ottimo, dolce e aromatico
- Presenza di rugginosità

Nectariane* *Nectapom*[®] 28



- Nonostante le ottime caratteristiche pomologiche, in considerazione della produttività incostante delle precedenti annate se ne sconsiglia l'utilizzo per nuovi impianti

M6059

Nuova introduzione

- Rapida entrata in produzione
- Pezzatura media (A)
- Forma del frutto tondeggiante, regolare
- Polpa spicca di media consistenza e ottimo sapore molto dolce e aromatico



Clariss*

- Media pezzatura dei frutti, omogenea
- Buccia di color rosso brillante di elevata attrattività
- Elevata durezza della polpa
- Buono il sapore, equilibrato e aromatico



Nectareine* Nectapom® 29

- Elevata produttività
- Polpa a lento intenerimento con ampia finestra di raccolta e lunga *shelf-life*
- Sapore molto buono, dolce ed aromatico poco acido
- Frutto tondeggiante di buona pezzatura, uniforme
- Fondamentale potatura verde



Lorenzo*

- Big Top simile di media pezzatura
- Polpa di elevata consistenza di buon sapore sub-acido
- Presenza di rugginosità



- Frutto di media pezzatura ("A-AA")
- Forma oblungo/rotonda, mediamente regolare
- Aspetto molto attraente
- Polpa di buon sapore, sub-acido
- Produttività media





Dorabelle*

- Produttività media
- Aspetto molto attraente con sovracoloro rosso intenso
- Polpa poco aderente di buona consistenza
- Sapore ottimo, molto dolce
- Verificare la sensibilità alle precipitazioni

Conquette*

- Produttività media
- Pezzatura media
- Aspetto attraente con sovracoloro rosso brillante
- Sapore molto dolce e aromatico



Dulcis*

Nuova introduzione

- Vigoria media
- Frutto di grossa pezzatura, di forma tondeggiante
- Aspetto mediamente attraente
- Sovracolore rosso brillante 60-70%
- Buona tenuta di maturazione
- Sapore buono, dolce e aromatico
(17.4°Brix – 8.5 meq/100ml)



Alma 3*

Nuova introduzione

- Vigoria media
- Frutto di grossa pezzatura
- Aspetto attraente
- Polpa spicca
- Sapore buono, dolce molto aromatico
- Presenza di rugginosità





Red Devil*

- Forma tondeggiante con valve mediamente simmetriche
- Pezzatura "A" prevalente
- Sovracolore rosso intenso
- Polpa di buona consistenza
- Sapore tradizionale, acidulo e mediamente aromatico

Nectaross*



Orine® *Monerin**



- Sapore ottimo, molto dolce ed aromatico
- Pezzatura media che risente del sovraccarico
- Forma tondeggiante, regolare
- Colorazione attraente ma non superiore ad Orion*
- Albero di media vigoria che richiede portinnesto di buon vigore

Orion*



Alma 2*

- Frutto di grossa pezzatura
- Forma oblunga/ rotonda regolare
- Aspetto attraente con sovracoloro sul 60-70%
- Polpa poco aderente di buona consistenza e tenuta in pianta
- Sapore molto buono equilibrato-aromatico (14.2 ° Brix – 10.9 meq/100 ml)



Febe*

- Albero di vigoria intermedia, di facile gestione
- Frutto di grossa pezzatura
- Aspetto attraente, con colorazione tradizionale
- Sapore buono, acidulo e aromatico
- Presenza di rugginosità



Dulciva*

Nuova introduzione

- Vigoria media
- Frutto di media pezzatura e forma oblunga
- Aspetto mediamente attraente
- Sovracolore rosso 50-60%
- Polpa di media consistenza
- Sapore buono, dolce e mediamente aromatico (13.6°Brix – 7 meq/100ml)



Kinolea*



- Elevata produttività e rusticità
- Vigoria media
- Frutto di grossa pezzatura
- Forma tondeggiante regolare
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso diffuso sul 60-70% della buccia
- Sapore molto buono, dolce e aromatico
- Attenzione al corretto carico produttivo



Nectagala* *Nectapom*[®] 32

- Produttività e rusticità elevata
- Polpa a lento intenerimento
- Frutto rotondo-oblungo non molto regolare
- Sovraccalore rosso scuro, poco luminoso
- Sensibile a rugginosità
- Sapore molto buono, dolce ed aromatico con limitata acidità
- Polpa semi-aderente, con struttura compatta e croccante

Dulcior*

Nuova introduzione

- Vigoria media
- Frutto di media pezzatura
- Aspetto attraente
- Sovracolore rosso brillante 75%
- Polpa di media consistenza
- Sapore buono, equilibrato e mediamente aromatico (14.7°Brix – 7.9 meq/100ml)



Najasia*

- Vigoria media
- Produttività media
- Buona pezzatura (AA-A)
- Aspetto attraente
- Polpa di elevata consistenza
- Sapore dolce, molto aromatico
(14,7°Brix – 6,8 meq/100ml)



Najatar*

- Albero di medio vigore
- Produttività media
- Media pezzatura
- Aspetto tradizionale, sovraccolore rosso intenso
- Sapore dolce e aromatico
(15,6°Brix – 7,1 meq/100ml)



**Pesche
a polpa gialla**



Ruby Rich® Zainoar*

- Difficile gestione albero (vigore elevato, portamento assurgente)
- Buona pezzatura
- Aspetto attraente con colorazione totale
- Buona tenuta di maturazione



Royal Majestic®
*Zaimajal**

- Albero di più facile gestione rispetto alle “Rich”
- Frutto di media pezzatura
- Polpa di buona consistenza e buon sapore di tipologia acidula
- Legno flessibile. Favorire una robusta impalcatura delle branche



Monami*

Nuova introduzione

- Albero molto produttivo di medio vigore
- Frutto di forma tondeggiante regolare
- Pezzatura media(A), da verificare Colorazione della buccia rosso sfumata sul 70-80% della superficie, attraente
- Polpa di media consistenza e buon sapore dolce aromatico



Pajurite*

Nuova introduzione



- Elevata Produttività,
- Grossa pezzatura (AA)
- Aspetto del frutto attraente con sovraccolore rosso sfumato sul 70% della buccia
- Polpa aderente, di elevata consistenza. Sapore buono, di tipologia acidulo-aromatica

Bright Princess*

- Pezzatura grossa (AA)
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso intenso sul 90% della buccia
- Polpa di media consistenza e buon sapore di tipologia tradizionale



Vista Rich® *Zainobe**

- Di riferimento per l'epoca



Royal Summer®

*Zaimus**

- Albero di medio vigore e facile gestione
- Sapore molto buono, dolce, molto aromatico
- Elevata tenuta di maturazione in pianta
- Favorire una robusta impalcatura delle branche basali



Royal Ferrara*

- Frutto di forma rotonda regolare e media pezzatura
- Aspetto attraente, sovraccolore rosso intenso su oltre il 90% della buccia
- Sapore buono, dolce, mediamente aromatico



Sweet Dream*

- Produttività e rusticità elevata
- Grossa pezzatura con forma tondeggiante-oblata
- Aspetto attraente
- Polpa di buona consistenza e tenuta
- Sapore buono, sub-acido
(13.8 °Brix – 9.2 meq/100 ml)



Rome Star*



Crispsun*

Nuova introduzione

- Elevata produttività
- Vigoria media
- Pezzatura medio-grossa
- Buccia vellutata color rosso intenso
- Polpa di elevata consistenza
- Sapore buono, molto dolce e mediamente aromatico (13.9 ° Brix – 6.6 meq/100 ml)



Zee Lady® Zaijula*



Royal Pride®
*Zaisula**

- Elevata produttività
- Ottima tenuta di maturazione in pianta.
- Sapore buono, molto dolce con bassa acidità (13,1°Brix)
- Frutto di forma tondeggiante regolare con grossa pezzatura
- Indirizzare la produzione su rami misti di buon calibro



Pajalade*

Nuova introduzione

- Vigoria media
- Produttività elevata
- Pezzatura grossa
- Sovracolore rosso intenso molto diffuso
- Polpa di elevata consistenza
- Sapore buono, dolce
(13.9 ° Brix – 9.6 meq/100 ml)



Royal Jim® *Zaigadi**

- Vigoria debole
- Elevata produttività
- Frutto di buona pezzatura, uniforme
- Colorazione attraente: colore di fondo giallo con esteso sovraccolore rosso intenso
- Sapore buono con importante componente acidula
- Favorire una robusta impalcatura delle branche basali.



Pajonite*

Nuova introduzione

- Vigoria media
- Grossa pezzatura
- Frutto di forma oblata poco regolare
- Aspetto mediamente attraente
- Polpa molto consistente
- Sapore buono, subacido



Royal Sweet ®

- Albero di medio vigore e media produttività
- Frutto di media pezzatura e forma tondeggiante regolare
- Colorazione della buccia attraente con sovraccolore rosso intenso di buona estensione
- Polpa di buona consistenza e sapore, dolce (17.5 ° Brix – 3,6 meq/100 ml)



O' Henry

- Albero di vigoria media
- Frutto di media pezzatura
- Forma tondeggiante
- Polpa spicca di media consistenza
- Sapore buono, di tipologia tradizionale
(15.7 ° Brix – 11.3 meq/100 ml)



**Pesche
a polpa bianca**



Onyx® Monalu*

- Pezzatura media ma discreta per l'epoca
- Forma rotonda regolare
- Colorazione molto attraente con sovraccolore rosso di tonalità molto intensa e marezzatura rosata
- Sapore molto buono, acidulo e aromatico



Nabby® ZAI 674 PB

- Frutto di forma tondeggiante di buona pezzatura (AA)
- Aspetto attraente
- Sapore buono dolce, mediamente aromatico
- Discreta tenuta in pianta



Sweetbang®

- Albero di medio vigore
- Buona produttività
- Grossa pezzatura
- Aspetto del frutto attraente con sovraccolore rosso sfumato su 70-75% della buccia
- Polpa di media consistenza e buon sapore, equilibrato e aromatico



Pablika*

Nuova introduzione

- Albero di medio vigore
- Elevata produttività
- Grossa pezzatura potenziale (AA)
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso sfumato
- Polpa di media consistenza e buon sapore, acidulo e aromatico



Alipersiè*

- Sapore buono, equilibrato
- Buona tenuta di maturazione
- Aspetto molto attraente



Ophelia® ZAI 685 PB

- Buona produttività e rusticità
- Frutto regolare di forma tondeggiante
- Pezzatura buona "AA-A"
- Aspetto molto attraente
- Polpa di media consistenza, di buon sapore molto dolce
(15.7° Brix – 9.4 meq/100 ml)
- Avviata alla sperimentazione estesa



Nathana® ZAI655PB*

- Legno flessibile che penalizza la pezzatura
- Forma tondeggiante regolare
- Aspetto molto attraente
- Sapore molto buono, sub-acido, mediamente aromatico



Star Princess® *Braprin**

- Produttività media
- Pezzatura grossa
- Aspetto attraente
- Sapore buono dolce ed aromatico



Octavia® *Zaigle**

- Vigoria scarsa
- Frutto di media pezzatura
- Forma oblato-rotonda regolare
- Aspetto attraente
- Polpa di buona consistenza e sapore, molto dolce mediamente aromatico (14.5° Brix – 6.1 meq/100 ml)
- Avviata alla sperimentazione estesa



Nettarine a polpa bianca



Boreal*

- Media pezzatura
- Aspetto del frutto molto attraente con colore di fondo bianco e sovraccolore rosso su oltre il 95% della buccia
- Sapore buono dolce e aromatico
- Polpa di media consistenza e tenuta



Nectarovala*

- Frutto di media pezzatura (A-AA)
- Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso brillante sulla quasi totalità della buccia
- Polpa di buona consistenza e sapore, dolce e aromatico





Big White® ZAI 887 NB

- Frutto di grossa pezzatura
- Aspetto molto attraente
- Polpa di buona consistenza e tenuta
- Sapore molto buono, equilibrato-aromatico

Nabalise*

Nuova introduzione

- Nettarina di medio-grossa pezzatura (A-AA)
- Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso intenso sul 90-95% della buccia
- Buon sapore, molto dolce e aromatico



Magique® Maillarmagie*

- Elevata rusticità
- Grossa pezzatura
- Forma rotondo-oblunga, regolare
- Sapore buono, dolce con bassa acidità
- Sovraccalore rosso intenso, brillante



Nectarow*

- Medio-grossa pezzatura
- Buono il sapore, molto dolce e aromatico
- Buccia di colorazione attraente, rosso intenso



Majestic Pearl*

- Produttività media
- Forma rotonda regolare
- Aspetto molto attraente, sovraccolore rosso scuro intenso e brillante
- Sapore buono, dolce e aromatico con bassa acidità
- Avviata alla sperimentazione estesa



Tifany*

Nuova introduzione

- Albero di media vigoria
- Elevata produttività
- Frutto di piccola pezzatura, da verificare
- Buon sapore dolce e aromatico (15 ° Brix – 8.8 meq/100 ml)



Nectarperf*

- Grossa pezzatura
- Aspetto attraente con colorazione della buccia rosso scura sul 50-60%
- Elevata consistenza della polpa
- Sapore molto buono, dolce e molto aromatico (16,3°Brix – 7,1 meq/100ml)



Pesche da industria

Fergold*

- Forma del frutto tondeggiante regolare
- Pezzatura media
- Colorazione della buccia gialla, con scarso sovraccolore
- Polpa aderente di elevata consistenza e buon sapore, equilibrato
- Elevata produttività e rusticità



Pesche piatte



Flatbeauty* Regalcake®

- Polpa bianca
- Produttività elevata
- Scarsissime spaccature all'apice
- Aspetto attraente colore di fondo biancastro con esteso sovraccolore marezzato
- Buona pezzatura
- Sapore eccellente, molto dolce con bassa acidità



Flatelse*

- Polpa bianca
- Produttività elevata
- Aspetto molto attraente colore di fondo biancastro con esteso sovraccolore marezzato
- Grossa pezzatura
- Sapore ottimo, molto dolce con bassa acidità
- Assenza di spaccature all'apice



Platifun*

- Polpa bianca
- Buona pezzatura
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso vivo molto esteso
- Sapore ottimo, molto dolce e aromatico
- Scarse spaccature all'apice



Filoe*

Nuova introduzione

- Vigoria media
- Buona pezzatura, regolare
- Aspetto molto attraente
- Ottimo sapore, molto dolce e molto aromatico
- Assenza di spaccature



Flatstar*



- Pesca a polpa bianca
- Grossa pezzatura
- Aspetto attraente con colorazione rossa sfumata su oltre il 90% della buccia
- Polpa di elevata consistenza e buon sapore dolce e aromatico
- Assenza di spaccature

**Pesche e
Nettarine
sanguigne**



M6044

- Pesca a polpa rossa
- Medio-piccola pezzatura
- Buccia completamente rivestita da sovraccolore rosso intenso
- Polpa di media consistenza
- Discreto il sapore, acido





M6042

- Nettarina a polpa rossa
- Frutto di forma tondeggiante e media pezzatura
- Polpa di media consistenza e tenuta, completamente rossa
- Mediocre il sapore, molto acido



M6041

Nuova introduzione

- Frutto di aspetto attraente con colorazione della buccia rosso violacea sulla quasi totalità della buccia
- Medio-piccola pezzatura
- Polpa poco consistente, di media tenuta
- Buono il sapore, acidulo e aromatico

