



# Patata 2022


## Conduzione e gestione della prova

- **Semina:** 02 maggio
- **Cavatura:** a mano il 23-30 ago: 3 piante/varietà; a macchina dal 9 al 22 settembre
- **Terreno:** medio impasto
- **Coltura precedente:** patata (10 file) e grano saraceno
- **Sesto di impianto:** 78 x 40 cm. Per ogni varietà sono stati messi a dimora 90-180 tuberi/cv
- **Emergenza:** valori superiori al 90% nella maggior parte delle accessioni.
  
- **Concimazioni:**
  - **21 gen:** letame 700 q/ha seguito da erpicatura
  - **29 apr:** Calciocianamide 400 kg/ha + Physiolith (CaO 36% MgO 1%) 400 kg/ha
  - **Semina:** NPK 15-5-20+2MgO+20SO3 600 kg/ha
  
- **Diserbo:**
  - **Post semina:** Pendimetalin (Activus ME 3 l/ha) + Clomazone (Command 36 CS 0,3 l/ha) + Aclonifen (Chanon) (2 l/ha)
  
- **Difesa:**
  - Alla semina: Force Evo (Teflutrin)
  - 27 mag: Zolfo (Thiopron) (3 L/ha) + Zoxamide (Zoxium 240 SC) (0,625 ml/ha) + Rame (Pasta Caffaro Blu) (2 l/ha) + Clorantranilprole (Coragen) (50 ml/ha)
  - 01 lug: Zolfo (Thiopron) (3 L/ha) + Zoxamide (Zoxium 240 SC) (0,625ml/ha) + Rame (Pasta Caffaro Blu) (2 l/ha) + Acetamiprid (Epik) (1,3 L/ha)
  - 20 lug: Acetamiprid (Epik) (1,3 L/ha) + Clorantranilprole (Coragen) (175 ml/ha)
  
- **Irrigazione:** localizzata con ala gocciolante


<b>Tipologia Culinaria “A”</b>		<b>Consistenza della polpa:</b> molto soda	
		<b>Farinosità:</b> non farinosa	
		<b>Usi:</b> bollite, insalata, al vapore	
<b>Primabelle (3)</b> Molto precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Piante di buon vigore <input checked="" type="checkbox"/> Vigoria poco omogenea <input checked="" type="checkbox"/> Pianta verde a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Presenza lieve di deformato <input checked="" type="checkbox"/> Forma poco uniforme		
<b>Estelle (1)</b> Precoce/ Medio-precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta eretta, molto vigorosa <input checked="" type="checkbox"/> Buon livello produttivo e di resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Assenza di fiorone <input checked="" type="checkbox"/> Emergenza non del tutto ottimale <input checked="" type="checkbox"/> Pianta ancora verde a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Forma poco regolare		
<b>Cupido (25)</b> Medio-precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Foglie rade <input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale elevata <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di deformato <input checked="" type="checkbox"/> Proliferazione degli occhi		


<b>Tipologia Culinaria “A-B”</b>			
<b>Colomba (3)</b> Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza, uniforme <input checked="" type="checkbox"/> Produttività elevata e buona resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Buona pezzatura		
<b>Marisol (3)</b> Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa <input checked="" type="checkbox"/> Ottima produttività totale <input checked="" type="checkbox"/> Ridotta resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di fiorone <input checked="" type="checkbox"/> A cavatura elevata presenza di spaccature, tuberi germogliati e poco consistenti <input checked="" type="checkbox"/> Presenza lieve di tuberomania		
<b>Penelope (5)</b> Medio-precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa, semieretta <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura media <input checked="" type="checkbox"/> Resa commerciale contenuta <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di sottocalibro e fiorone <input checked="" type="checkbox"/> Pianta ancora verde a fine ciclo	Non annerisce dopo la cottura	
<b>Soprano (25)</b> Medio-precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza, pianta di medio vigore <input checked="" type="checkbox"/> Ottima produttività e buona resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura buona <input checked="" type="checkbox"/> Habitus prostrato	Insalatara	

<p><b>Sound (25)</b></p> <p>Medio-precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buona emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa, semieretta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Discreta resa commerciale, presenza di sottocalibro, deformato, tuberomania e proliferazione degli occhi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Alla cavatura presenza di marciumi</li> </ul>		
<p><b>Twister (1)</b></p> <p>Medio-precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, assurgente</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buona produttività totale</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Emergenza scalare</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Alcuni fusti ancora verdi a fine ciclo</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ridotta resa commerciale</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura poco uniforme</li> </ul>	<p>Non annerisce in cottura; Pasta semi-soda, buona da mangiare; Resistente a peronospora</p>	
<p><b>Acoustic (25)</b></p> <p>Intermedia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore, semieretta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza di deformato</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura medio-piccola</li> </ul>	<p>Figlia di Laura</p> <p>Tollerante a peronospora.</p>	
<p><b>Fenna (1)</b></p> <p>Intermedia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale elevata e discreta resa commerciale</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza di sottocalibro</li> </ul>	<p>Alternativa a Monalisa</p>	
<p><b>Cayman (3)</b></p> <p>Medio-tardiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buon vigore</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale elevata</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Verde a fine ciclo</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Resa commerciale contenuta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di fiorone</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Peso medio del commerciale limitato</li> </ul>	<p>Adatta anche alla produzione di chips</p>	
<p><b>Lucinda (3)</b></p> <p>Medio-tardiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buona emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Elevata resa commerciale</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore ma poco uniforme</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta verde a fine ciclo</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale contenuta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sensibile a rizottoniosi</li> </ul>		


<b>Severina (1)</b> Medio-tardiva	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore <input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale elevata <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura elevata		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ridotta resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di deformato e in parte di fiorone <input checked="" type="checkbox"/> Tubero poco uniforme		
<b>Alouette (1)</b> Precoce-intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa, eretta <input checked="" type="checkbox"/> Colore della buccia rosso scuro, occhi poco profondi, attraente <input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica	Figlia di Laura Resistente a peronospora	
	<input checked="" type="checkbox"/> Limitata produttività, resa commerciale contenuta <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura medio-piccola, presenza di sottocalibro <input checked="" type="checkbox"/> Buccia rugosa		
<b>Topaze (5)</b> Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, eretta <input checked="" type="checkbox"/> Produttività elevata e ottima resa commerciale		
	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta verde a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura medio-piccola, presenza di sottocalibro <input checked="" type="checkbox"/> Buccia ruvida		



<b>Tipologia Culinaria "B"</b>		<b>Consistenza della polpa:</b> semi-soda	
		<b>Farinosità:</b> poco farinosa	
		<b>Usi:</b> tutti gli usi	
<b>Corinna (4)</b> Molto precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore, eretta <input checked="" type="checkbox"/> Buona pezzatura <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali <input checked="" type="checkbox"/> Interessante per la precocità <input checked="" type="checkbox"/> Sapore buono	Tolleranza a rizottoniosi, peronospora e scabbia comune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività media, resa commerciale discreta <input checked="" type="checkbox"/> Suscettibile al marciume molle		
<b>Florentina (4)</b> Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore, eretta	Tollerante a scabbia comune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale inferiore al valore medio e discreta resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di sottocalibro e deformato		

<b>Franca (4)</b> Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore, semieretta	Buona tolleranza a scabbia comune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale molto inferiore alla media <input checked="" type="checkbox"/> Contenuta resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura piccola, elevata presenza di sottocalibro		
<b>Larissa (4)</b> Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore <input checked="" type="checkbox"/> Elevata produttività totale <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura elevata	Tollerante a scabbia comune Polivalente, alternativa a Monalisa Sapore eccellente	
	<input checked="" type="checkbox"/> Habitus prostrato <input checked="" type="checkbox"/> Resa commerciale contenuta <input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di fiorone, pezzatura non molto regolare <input checked="" type="checkbox"/> Suscettibile alla maculatura ferruginea		
<b>Sunita (3)</b> Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore <input checked="" type="checkbox"/> Buona resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali		
	<input checked="" type="checkbox"/> Habitus prostrato <input checked="" type="checkbox"/> Produttività inferiore alla media <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura piccola <input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di sottocalibro		
<b>Coronada (4)</b> Medio-Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore <input checked="" type="checkbox"/> Fusto di calibro elevato <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura buona, uniforme <input checked="" type="checkbox"/> Assenza di fiorone	Tollerante alla scabbia comune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività inferiore al valore medio <input checked="" type="checkbox"/> Buccia leggermente rugosa		
<b>Decibel (5)</b> Medio-Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottimo livello di emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, eretta <input checked="" type="checkbox"/> Buona produttività totale e resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura buona e uniforme <input checked="" type="checkbox"/> Assenza di fiorone		
	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta ancora verde a fine ciclo		
<b>Floridana (4)</b> Medio-Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, semieretta <input checked="" type="checkbox"/> Buona produttività totale e resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Buona pezzatura	Tollerante alla scabbia comune	
<b>Levante (1)</b> Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore, semieretta <input checked="" type="checkbox"/> Elevata produttività totale <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura media <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali <input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica	Pasta semi-farinosa, sapore eccellente Adatta a frittura e lunga conservazione	
	<input checked="" type="checkbox"/> Resa commerciale discreta <input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di sottocalibro		

<b>Paradiso (1)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Medio vigore, portamento semieretto. <input checked="" type="checkbox"/> Produttività e pezzatura medie. <input checked="" type="checkbox"/> Forma ovale-ovale lungo con buccia giallo chiaro.	Pasta piuttosto farinosa	
Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Lieve presenza di marciume secco. <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di <i>Helminthosporium solani</i> <input checked="" type="checkbox"/> Al 29/11 germogliata		
<b>Salvera (1)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Buona emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, quasi secca a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Elevata resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali		
Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Emergenza scalare <input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale inferiore alla media <input checked="" type="checkbox"/> Alla cavatura totale presenza di rammollimenti		
<b>Allison (3)</b>  Medio-tardiva	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta mediamente vigorosa, semieretta. <input checked="" type="checkbox"/> Produttiva (91% di commerciale) <input checked="" type="checkbox"/> Tuberi di forma ovale, regolare. <input checked="" type="checkbox"/> Buccia giallo chiara e leggermente rugosa. <input checked="" type="checkbox"/> Polpa gialla.	Tollerante all' <i>Alternaria</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività media		
<b>Jelly (4)</b>  Medio tardiva	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa, eretta <input checked="" type="checkbox"/> Ottima resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura buona <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali <input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica	Tollerante a peronospora e scabbia.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta ancora verde a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale inferiore alla media		
<b>Ricarda (4)</b>  Medio-precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta molto vigorosa, eretta <input checked="" type="checkbox"/> Produttività media <input checked="" type="checkbox"/> Discreta resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali		
	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta ancora verde a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di sottocalibro <input checked="" type="checkbox"/> Ala cavatura riscontrati marciumi <input checked="" type="checkbox"/> Suscettibile alla maculatura ferruginea		
<b>Red Tinta (3)</b>  Medio-tardiva	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, semieretta, fusti vigorosi <input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale buona, elevata resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Occhi poco profondi <input checked="" type="checkbox"/> Aspetto attraente	Figlia di Mozart	
	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta ancora verde a fine ciclo		

## Tipologia Culinaria “B-C”


<p><b>Nirvana (1)</b></p> <p>Precoce-Medio-Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, eretta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Poco produttiva</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Resa commerciale contenuta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza di sottocalibro, fiorone e deformato</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia rugosa</li> </ul>		
<p><b>Beyonce (1)</b></p> <p>Medio Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, semieretta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Fusto di calibro elevato</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale medie</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Occhi poco profondi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ancora verde a fine ciclo</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Limitata resa commerciale</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza importante di fiorone e sottocalibro</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia rugosa</li> </ul>	<p>Da industria produzione di patatine fritte (chips) e fiocchi</p>	
<p><b>Donata (4)</b></p> <p>Medio Precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, semieretta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Discreta resa commerciale</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura media, uniforme</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale inferiore alla media</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia rugosa, poco attraente</li> </ul>	<p>Da frittura Tipo Jelly ma precoce</p>	
<p><b>Janke (26)</b></p> <p>Molto tardiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buona emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore, eretta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Resa commerciale discreta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tubero molto uniforme</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ciclo molto lungo</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale inferiore alla media</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza elevata di sottocalibro</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Stolone di elevate dimensioni</li> </ul>	<p>Adatta per patate fritte e a lunga conservazione. Figlia di Agria</p>	
<p><b>Agostino (1)</b></p> <p>Medio-precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività media, resa commerciale discreta</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura media, uniforme</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Presenza di stolone alla raccolta</li> </ul>	<p>Resistente alla scabbia</p>	

<b>Tipologia Culinaria “C”</b>		<b>Consistenza della polpa: Tenera</b>	
		<b>Farinosità: Molto farinosa</b>	
		<b>Usi: Fritte, gnocchi</b>	
<b>Armedi (1)</b> Precoce- Medio- precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta molto vigorosa, semieretta <input checked="" type="checkbox"/> Ottima resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali <input checked="" type="checkbox"/> Resistente ai nematodi cisticoli		
	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta ancora verde a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale inferiore alla media <input checked="" type="checkbox"/> Suscettibile alla peronospora		
<b>Lady Jane (25)</b> Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Buona emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa, eretta <input checked="" type="checkbox"/> Fusto di elevate dimensioni <input checked="" type="checkbox"/> Buona resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica		
	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività inferiore al dato medio <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di sottocalibro e deformato <input checked="" type="checkbox"/> Buccia rugosa		
<b>Palace (1)</b> Intermedia- tardiva	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, semieretta <input checked="" type="checkbox"/> Produttività media		
	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta ancora verde a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Tuberi di elevata pezzatura, poco uniformi <input checked="" type="checkbox"/> Importante presenza di sottocalibro e fiorone		
<b>Prince (1)</b> Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, semieretta	Pasta bianca Per mercato tradizionale e industriale	
	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta ancora verde a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Contenuta resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di sovracalibro e anche di sottocalibro <input checked="" type="checkbox"/> Buccia rugosa		


<b>Tipologia “da chips”</b>			
<b>Islara (4)</b> Medio- precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore <input checked="" type="checkbox"/> Buona produttività e resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura elevata		
	<input checked="" type="checkbox"/> Habitus prostrato <input checked="" type="checkbox"/> Fusti ancora verdi a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di sottocalibro <input checked="" type="checkbox"/> Occhi mediamente profondi e buccia scura <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di tuberi molli durante la cavatura		
<b>Lady Alicia (25)</b> Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa, semieretta		
	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta verde a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Produttività inferiore alla media, resa discreta <input checked="" type="checkbox"/> Presenza importante di sottocalibro e fiorone <input checked="" type="checkbox"/> Buccia scura, rugosa		
<b>Doribel (16)</b> Medio- tardiva	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa, eretta <input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa, eretta <input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica		

## Editori


(1) Agrico	(2) Den Hartigh	(3) HZPC	(4) Europlant	(5) Germicopa
(6) Grocep	(7) Danespo	(8) CPS Pustertaler	(9) Grocep	(10) J.Dunnett
(11) Stet-holland	(12) Agroplant	(13) Semagri	(14) Bernard Sas	(15) Plantera B.V.
(16) CREA CIN	(17) Bejo	(18) Caithness Potatoes Ltd	(19) Coop Cecab	(20) Cullen Allen
(21) Sarl Lsa/Lergleuz Earl	(22) Sarl Lsa/Roudaut	(23) Unipatas	(24) New Style Potatoes	(25) Meijer
(26) Royal Zap				




Produzione per pianta (g)



Suddivisione della produzione



Produzione per pianta (g)



Suddivisione della produzione