




Le novità dalla sperimentazione varietale:
Albicocco

Daide Nari e Valentina Roera


TREND SUPERFICI ALBICOCCO



CRITICITA' DELLA SPECIE

- Cambiamenti climatici
- Elevata presenza di Batteriosi (*Pseudomonas spp.*)
- Miglioramento genetico: Frutti più attraenti ma sapore??
- Andamento dei mercati

- Fioriture posticipate rispetto al 2022 di 9 giorni in media
- Fioriture di media durata (circa 8-9 giorni)



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aurora	22-mar	11-mar	16-mar	16-mar	10-mar	27-mar	4-mar	21-feb	08-mar	27-feb	08-mar
Mediabel	29-mar	12-mar	16-mar	17-mar	12-mar	29-mar	4-mar	23-feb	08-mar	01-mar	09-mar
Farbaly	28-mar	15-mar	22-mar	18-mar	14-mar	2-apr	7-mar	28-feb	14-mar	03-mar	12-mar

- **Maturazioni anticipate rispetto al 2022**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aurora	01-giu	15-giu	06-giu	05-giu	08-giu	01-giu	8-giu	07-giu	01-giu	07-giu	13-giu	10-giu
	(82gg)	(85gg)	(86gg)	(81gg)	(84 gg)	(83 gg)	(72 gg)	(95 gg)	(101 gg)	(91 gg)	(101 gg)	(94 gg)
Mediabel		01-lug	17-giu	19-giu	23-giu	14-giu	25-giu	24-giu	18-giu	25-giu	02-lug	24-giu
Lady Cot	05-lug	15-lug	04-lug	04-lug	08-ago	27-giu	04-lug	05-lug	02-lug	08-lug	14-lug	07-lug

- **Produzioni buone**
- **Qualità dei frutti media: -1/-2 °Brix +4/+5 ml/100ml di acidità**

Tsunami® EA5016

- Forma tondeggiante, regolare
- Pezzatura media, regolare
- Aspetto attraente
- Sapore buono, dolce ed aromatico
- Autoincompatibile
- In alcune annate vi è presenza di frutti con sutura aperta
- Le formazioni fruttifere tendono ad esaurirsi



M1271



- Pezzatura media (70g)
- Buccia opaca con sovracoloro rosso (70-80%)
- Elevata attrattività
- Sapore discreto con elevata acidità nella buccia
- Sensibile a *Pseudomonas spp.*



Rubista*



- Pezzatura media (65-70 g)
- Polpa di media consistenza
- Forma ovata, regolare
- Sapore molto buono, aromatico
- Autofertile
- In alcune annate si notano frutti imbruniti al nocciolo



Fuego*

- Produttività media
- Medio-grossa pezzatura
- Aspetto del frutto molto attraente con sovraccolore rosso diffuso sul oltre il 60% della buccia
- Discreto sapore, acidulo e mediamente aromatico



Chrisgold*

- Media pezzatura
- Aspetto del frutto attraente con fondo aranciato e sovraccolore rosso su circa il 10-15% della buccia
- Sapore buono, equilibrato e mediamente aromatico. Presenza di acidità nella buccia



Rougemont® Monabri*



- Frutto di grossa pezzatura
- Aspetto molto attraente con caratteristica colorazione di tipologia 'rosso scuro molto intenso e diffuso'
- Polpa di media consistenza
- Sapore buono, dolce con leggera acidità nella buccia
- Elevata sensibilità a batteriosi

Mediabel*

- **Produttività elevata**
- **Autofertile**
- **Aspetto attraente**
- **Pezzatura media**
- **Forma ellittica, mediamente regolare**
- **Sapore buono a corretta maturazione di raccolta**
- **Elevata tenuta di maturazione in pianta**
- **Evidenziata sensibilità a batteriosi in pieno campo**



Lido*

- Frutto di media pezzatura, forma ovata, regolare
- Aspetto attraente con fondo aranciato e sovraccolore rosso sul 25% della buccia
- Polpa di elevata consistenza e tenuta
- Buon sapore dolce e mediamente aromatico



M1267

- Pezzatura medio-piccola (35-40g)
- Polpa bianca
- Sovraccalore rosso sul 10% della buccia
- Polpa di media consistenza
- Sapore ottimo, dolce e molto aromatico



Montier* Rougemont®

- Frutto di grossa pezzatura
- Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso sul 60% della buccia
- Polpa di elevata consistenza, di discreto sapore dolce con acidità nella buccia
- Autosterile



Apribang* Regalcot®

- Albero di facile gestione
- Autofertile
- Produttività elevata e costante
- Buona pezzatura
- Aspetto attraente
- Sapore buono, dolce e mediamente aromatico
- Elevata tenuta di maturazione in pianta



Bergeval® Aviclo*

- Resistente a *Sharka*
- Autofertile
- Albero di facile gestione, regolarmente produttivo
- Aspetto attraente
- Sapore molto buono, dolce e aromatico



Rubely*

Nuova introduzione

- Forma ovata, asimmetrica
- Frutto di medio-grossa pezzatura (70g)
- Aspetto attraente, sovracoloro rosso intenso sul 70% della buccia
- Polpa consistente
- Sapore acidulo e mediamente aromatico



Apridelve* Regalcot®

- Pezzatura media (60-70g)
- Forma ovata, regolare
- Aspetto attraente
- Sapore buono, dolce e molto aromatico



Tonda di Costigliole



Aprilove* Regalcot®

- Pezzatura media
- Fondo aranciato con sovraccolore rosso (50%)
- Elevata attrattività
- Sapore buono, dolce e mediamente aromatico



Lady Cot*

- Autofertile
- Frutto di grossa pezzatura
- Aspetto attraente
- Sapore buono, dolce ed aromatico



Anegat*

- Cultivar resistente a PPV (*Sharka*)
- Autofertile
- Buona pezzatura (65-70 g)
- Aspetto attraente
- Sapore buono, dolce



Swired* (Regibus 3220)

- Grossa pezzatura, forma ovata regolare
- Aspetto attraente, sovraccolore rosso sul 30-40% della buccia
- Sapore buono, molto aromatico
- Autofertile
- Produttività incostante



Faralia*

- Buona produttività
- Media pezzatura
- Forma ovata regolare, con apice pronunciato
- Colore attraente
- Sapore buono, dolce ed aromatico
- Autofertile
- Maturazione disforme
- Scalarità di maturazione



Playa Cot*

- Frutto di media pezzatura (50-55 g)
- Aspetto molto attraente (40% sovraccolore)
- Polpa consistente di discreto sapore, acidulo, mediamente aromatico



Milord*

- Albero di medio-elevato vigore
- Frutto di buona pezzatura
- Aspetto del frutto molto attraente
- Discreto il sapore, acidulo e mediamente aromatico



Farbela*

- Albero di media vigoria e facile gestione
- Autofertile, elevata produttività
- Frutto di grossa pezzatura
- Forma ellittica mediamente regolare
- Aspetto attraente
- Polpa di buona consistenza e sapore dolce



Sherpa*

- Albero di medio vigore
- Pezzatura grossa (80g)
- Colorazione della buccia attraente
- Polpa di media consistenza e buon sapore dolce e mediamente aromatico



Farbaly*

- Aspetto molto attraente
- Sapore buono, dolce, piacevolmente equilibrato
- Forma ellittica, regolare di buona pezzatura
- Ottima tenuta di maturazione in pianta
- Elevata rusticità e produttività
- Autofertile
- Polpa semi-spicca
- Sensibilità a *Pseudomonas spp.*

