

# Incontro varietale Pesco

***Manta, Martedì 6 Agosto***

- **Ore 14.30 presso Fondazione Agrion (Via Falicetto, 24, 12030 Manta CN)**

La situazione fitosanitaria 2024 del pesco.

*L. Nari*

Le novità dalla sperimentazione varietale Pesco, varietà precoci, intermedie e Susino.


*D. Nari, V. Roera – AGRION*

---

Attività realizzata nell'ambito del progetto "GREEN CoriOrtoFruT" finanziato con fondi FEASR - CSR 2023/2027 della Regione Piemonte - Intervento SRH05 - Azioni dimostrative per il settore agricolo - Bando 1/2023




# Superfici di pesco dei principali stati UE (2017-2022)



Fonte: European Commission -Agriculture and Rural Development


# Superfici di pesco delle principali Regioni italiane (2010-2024)




	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sicilia	6982	6901	6811	6915	6996	7065	7017	7067	7057	7170	7169	6910	6886	6870	7099
Veneto	4916	3794	3783	3539	3355	3076	2738	2567	2280	2069	1753	1670	1554	1418	1418
Emilia Romagna	25076	24375	19306	18150	17538	16442	14579	13139	12173	11069	10132	9405	8983	8348	7826
Basilicata	3751	3754	3756	3393	3394	3394	2913	2896	2889	2873	2873	2873	2873	2873	3313
Puglia	4573	5153	4825	4305	3930	4030	4080	4060	4060	4110	4110	4085	4773	4773	4125
Piemonte	6933	6938	6938	5601	5231	4982	4577	4859	3916	3728	3523	3523	3290	3030	3294
Calabria	4056	4040	3848	2948	2946	2906	2902	2826	2831	2822	2822	2829	2829	2829	2829
Campania	21218	20949	20377	19518	19854	19903	20062	19914	19900	19685	19464	19149	19423	18673	18110
Altre	12754	12676	12676	11455	11230	10355	10137	9693	9188	8576	8428	8023	7691	5536	6200

Fonte: ISTAT

# SUPERFICIE PIEMONTESE




# CONFRONTO DATI METEO SERIE STORICA E ANNO 2024



**Temperature:** elevate a gennaio (+1,2°C), febbraio (+3,5°C), marzo (+1,7°C) e luglio (+1,6°C)

**Precipitazioni:** totale 954 mm (+446 mm)

	2014	2017	2012	2016	2015	2019	2013	2010	2018	2020	2021	2022	2023	2024
Big Top	17-mar	17-mar	19-mar	20-mar	24-mar	12-mar	06-apr	07-apr	07-apr	06-mar	25-mar	20-mar	22-mar	09-mar
Ruby Rich	17-mar	19-mar	21-mar	23-mar	26-mar	13-mar	08-apr	08-apr	08-apr	05-mar	23-mar	21-mar	22-mar	09-mar
Alitop	16-mar	20-mar	20-mar	21-mar	25-mar	14-mar	06-apr	07-apr	07-apr	10-mar	25-mar	21-mar	21-mar	09-mar
Royal Summer	15-mar	16-mar	18-mar	18-mar	24-mar	11-mar	06-apr	03-apr	05-apr	02-mar	15-mar	10-mar	15-mar	06-mar



- **Anticipo di circa 12 giorni rispetto al 2023**
- **Fioriture di media durata (9 giorni)**

- **Entità di fioritura medio-elevata**


# Maturazioni

**Anticipate di 2-3 giorni rispetto al 2023**

- **Rese produttive medio-elevate**
- **Pezzatura dei frutti soddisfacente**
- **Media presenza di sciolto**
- **Presenza di marciumi**
- **Qualità organolettica dei frutti media**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Big Top</b>	12-lug (116)	22-lug (108)	13-lug (118)	10-lug (108)	13-lug (115)	07-lug (110)	16-lug (100)	19-lug (125)	10-lug (126)	16-lug (113)	15-lug (117)	13-lug (113)	11-lug (124)
<b>Ruby Rich</b>	29-giu	15-lug	01-lug	26-giu	28-giu	22-giu	01-lug	05-lug	28-giu	07-lug	5-lug	4-lug	03-lug
<b>Alitop</b>	23-lug	5-ago	23-lug	23-lug	28-lug	22-lug	26-lug	02-ago	23-lug	29-lug	25-lug	25-lug	22-lug
<b>Royal Summer</b>	23-lug	5-ago	24-lug	23-lug	27-lug	21-lug	26-lug	02-ago	23-lug	26-lug	28-lug	27-lug	23-lug

°Brix



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Alitop	10,9	11,8	10,9	13,4	12	11	11	11,7	15,5	12,3	10,6
Big Top	12,1	12,4	11,6	14,6	12,5	12,3	12,6	15,9	15,5	10,6	10,9
Royal Majestic	9	9,5	9	11,8	8,6	9,8	11	10,6	11,6	9,5	9,3
Royal Summer	9,9	10,9	10,5	12,9	10,9	10,5	9,4	10,1	12,5	10	10,9

# Acidità meq/100ml



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Alitop	8,7	8,5	7,6	7,5	8,2	8,6	8,3	8,2	10,33	7,6	8
Big Top	6,4	5,3	5,9	6,7	7,3	6,4	7	7	7,9	6,5	6,6
Royal Majestic	14,6	16	15	16,1	16,9	16,3	14,4	12,85	12,1	15,6	15,7
Royal Summer	5,3	5,2	5,3	6	7,4	5,4	5,9	5,7	8,88	5,1	5,8

# Nettarine gialle

---



# Epoca extra-precoce

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
	- 8	<b>Carene<sup>®</sup> Monecar<sup>*c</sup></b>
	-4	<b>Najirene*</b>
<b>Big Top<sup>®</sup> Zaitabo*</b>	- 2	
<b>Gea*</b>	10	
<b>Alitop*</b>	12	
	19	<b>Nectareine* Nectapom<sup>®</sup> 29</b>
	19	<b>Romagna Summer*</b>
<b>Orion*</b>	30	
	32	<b>Alma 2*</b>
	35	<b>Kinolea*</b>
	36	<b>Nectagala* Nectapom<sup>®</sup> 32</b>

## Najiris\* (-10 Big Top)

- Pezzatura interessante per l'epoca se ben diradata
- Aspetto del frutto attraente con colore di fondo giallo e sovraccolore rosso brillante su oltre il 90% della buccia
- Sapore buono dolce e mediamente aromatico
- Polpa di buona consistenza e tenuta
- Epoca di fioritura precoce

<b>Data di Raccolta</b>	01/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	168,5 - A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,11
<b>RSR (°Brix)</b>	8,9
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	7,5



# Epoca precoce

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
	- 8	Carene <sup>®</sup> Monecar <sup>*c</sup>
	-4	Najirene*
Big Top <sup>®</sup> Zaitabo*	- 2	
Gea*	10	
Alitop*	12	
	19	Nectareine* Nectapom <sup>®</sup> 29
	19	Romagna Summer*
Orion*	30	
	32	Alma 2*
	35	Kinolea*
	36	Nectagala* Nectapom <sup>®</sup> 32



## Najireine\* (-6 Big Top)

- Albero di medio vigore
- Elevata produttività e rusticità
- Buona tenuta in pianta
- Pezzatura medio-grossa con carico produttivo adeguato
- Ridotta presenza di scatolato e ruggine
- Sapore molto buono, sub-acido aromatico
- Favorire una robusta impalcatura delle branche



<b>Data di Raccolta</b>	05/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	191,6 – A/AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	4,79
<b>RSR (°Brix)</b>	9,2
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	6,1

# Epoca di fioritura



# % di Allegagione

## Najiselle\* (0 Big Top)

- Pezzatura media, omogenea (A)
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso brillante su oltre l'80% della buccia
- Consistenza della polpa media
- Sapore buono, sub-acido

<b>Data di Raccolta</b>	11/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	157,7 – A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,41
<b>RSR (°Brix)</b>	8,3
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	6,1



## Stop and Go\* (0 Big Top)

- Aspetto del frutto Big Top simile
- Media pezzatura (A)
- Forma del frutto tendenzialmente oblunga
- Polpa di media consistenza e buon sapore, sub-acido
- Produttività da verificare

<b>Data di Raccolta</b>	11/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	170,8 – A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,59
<b>RSR (°Brix)</b>	10,6
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	7,1



## Nectaronda\* (+6 Big Top)



- Frutto di forma tondeggiante regolare e media pezzatura potenziale – Attenzione al diradamento
- Elevata attrattività dei frutti
- Polpa di media consistenza e buon sapore, dolce e aromatico
- Media produttività

<b>Data di Raccolta</b>	17/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	200 – A/AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,43
<b>RSR (°Brix)</b>	11,39
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	5,5

# Epoca intermedia

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
	- 8	<b>Carene</b> <sup>®</sup> <i>Monecar</i> <sup>*c</sup>
	-4	<b>Najirene</b> <sup>*</sup>
<b>Big Top</b> <sup>®</sup> <i>Zaitabo</i> <sup>*</sup>	- 2	
<b>Gea</b> <sup>*</sup>	10	
<b>Alitop</b> <sup>*</sup>	12	
	19	<b>Nectareine</b> <sup>*</sup> <i>Nectapom</i> <sup>®</sup> 29
	19	<b>Romagna Summer</b> <sup>*</sup>
<b>Orion</b> <sup>*</sup>	30	
	32	<b>Alma 2</b> <sup>*</sup>
	35	<b>Kinolea</b> <sup>*</sup>
	36	<b>Nectagala</b> <sup>*</sup> <i>Nectapom</i> <sup>®</sup> 32

## Gea\* (+8 Big Top)

- Grossa pezzatura
- Sovraccalore rosso scuro molto esteso
- Polpa di buona consistenza
- Sapore buono, dolce e aromatico
- Albero di medio-scarsa vigoria, con buona attitudine al rivestimento

<b>Data di Raccolta</b>	19/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	199,6 – AA/A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,45
<b>RSR (°Brix)</b>	9,2
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	10,4



## Najicante\* ( +8 Big Top)

Nuova introduzione

- Frutto di media pezzatura
- Forma tondeggiante di medio calibro (A)
- Polpa spicca
- Attenzione al carico produttivo
- Sovraccalore esteso sul 90% della buccia
- Polpa di media consistenza
- Sapore buono, dolce e molto aromatico



<b>Data di Raccolta</b>	19/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	159,6 – A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,45
<b>RSR (°Brix)</b>	9,2
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	10,4

## Clariss\* ( +8 Big Top)

- Media pezzatura dei frutti, omogenea – Attenzione al diradamento
- Buccia di color rosso brillante di elevata attrattività
- Elevata durezza della polpa
- Buono il sapore, equilibrato e aromatico

<b>Data di Raccolta</b>	19/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	182 – A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,83
<b>RSR (°Brix)</b>	8,83
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	7,2



## Najero\* (+11 Big Top)

Nuova introduzione

- Albero di media vigoria
- Frutto di forma tondeggiante/oblata
- Pezzatura media
- Polpa di media consistenza
- Sapore molto buono, dolce e aromatico
- Da verificare la presenza di rugginosità

<b>Data di Raccolta</b>	22/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	198,7 – A/AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,79
<b>RSR (°Brix)</b>	12,5
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	4,7



## Romagna Summer\* (+15 Big Top)

- Albero di medio-elevato vigore, molto produttivo
- Frutto di medio grossa pezzatura, di forma oblunga/rotonda, regolare
- Colorazione della buccia attraente con sovraccolore rosso brillante esteso sul 60-80% della superficie
- Polpa di ottima consistenza e tenuta in pianta di buon sapore, equilibrato e aromatico

<b>Data di Raccolta</b>	26/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	199,7 – AA/A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,77
<b>RSR (°Brix)</b>	9,3
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	9,8



## M6141 (+18 Big Top)

*Nuova introduzione*

- Albero di media vigoria
- Frutto di forma tondeggiante
- Pezzatura media (A)
- Sovraccalore esteso sul 70% della buccia
- Polpa di buona consistenza
- Sapore buono, di tipologia tradizionale

<b>Data di Raccolta</b>	29/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	182,8 – A/AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,17
<b>RSR (°Brix)</b>	12,2
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	14,8



## Lorenzo\* (+19 Big Top)

- Big Top simile di media pezzatura
- Albero di elevato vigore
- Polpa di elevata consistenza di buon sapore sub-acido
- Presenza di rugginosità
- Verificare la produttività

<b>Data di Raccolta</b>	30/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	222,3 – AA/A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,53
<b>RSR (°Brix)</b>	10,8
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	6,4



# Pesche gialle

---



# Epoca precoce

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Ruby Rich® Zainoar* <sup>c</sup>	-12	
	-5	Royal Majestic® Zaimajal*
Vista Rich® Zainobe*	3	
Summer Rich*	10	
Royal Summer® Zaimus* <sup>c</sup>	10	
Rome Star*	20	Sweet Dream*
Zee Lady® Zaijula*	25	Royal Pride® Zaisula*
Summer Lady*	33	Royal Jim® Zaigadi*
	45	Royal Sweet* <sup>c</sup>

## Pajurite\* (+6 Big Top)

- Elevata Produttività
- Grossa pezzatura (AA)
- Aspetto del frutto attraente con sovraccolore rosso sfumato sul 70% della buccia
- Polpa aderente, di elevata consistenza
- Discreto il sapore, di tipologia acidula

<b>Data di Raccolta</b>	17/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	214 – AA/A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,20
<b>RSR (°Brix)</b>	8,9
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	16,2



# Epoca intermedia

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Ruby Rich® Zainoar* <sup>c</sup>	-12	
	-5	Royal Majestic® Zaimajal*
Vista Rich® Zainobe*	3	
Summer Rich*	10	
Royal Summer® Zaimus* <sup>c</sup>	10	
Rome Star*	20	Sweet Dream*
Zee Lady® Zaijula*	25	Royal Pride® Zaisula*
Summer Lady*	33	Royal Jim® Zaigadi*
	45	Royal Sweet* <sup>c</sup>

## Royal Summer® *Zaimus*\* (+11 Big Top)

- Albero di medio vigore e facile gestione
- Sapore molto buono, dolce, molto aromatico
- Elevata tenuta di maturazione in pianta
- Favorire una robusta impalcatura delle branche basali



<b>Data di Raccolta</b>	22/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	228 – AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,93
<b>RSR (°Brix)</b>	10,9
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	5,8

## Sweet Dream\* (+19 Big Top)

- Pezzatura grossa
- Forma tondeggiante-oblata
- Aspetto attraente
- Polpa spicca, di buona consistenza e tenuta
- Sapore buono, sub-acido



<b>Data di Raccolta</b>	05/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	320 – AA/AAA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,43
<b>RSR (°Brix)</b>	11
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	4,5

# Pesche bianche

---



# Epoca extra-precoce

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
<b>Onyx<sup>®</sup> Monalu<sup>*c</sup></b> (PB)	-10	
	-5	<b>Nabby<sup>®</sup></b> ZAI 674 <sup>*c</sup> (PB)
	-1	<b>Big White<sup>®</sup></b> ZAI 887* (NB)
<b>Magique<sup>®</sup> Maillarmagie<sup>*</sup></b> (NB)	6	
<b>Alirosada<sup>*c</sup></b> (PB)	12	<b>Ophelia<sup>®</sup></b> ZAI 685 <sup>*c</sup> (PB)
	25	<b>Majestic Pearl<sup>*</sup></b> (NB)
<b>Michelini<sup>c</sup></b>	35	<b>Octavia<sup>®</sup> Zaigle<sup>*c</sup></b> (PB)

## Pablika\* (-8 Big Top)

- Albero di medio vigore
- Elevata produttività
- Buona pezzatura potenziale – Attenzione al diradamento
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso sfumato
- Polpa di media consistenza e buon sapore, acidulo e aromatico

<b>Data di Raccolta</b>	03/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	175– A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,2
<b>RSR (°Brix)</b>	10,1
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	9,2



# Epoca precoce

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Onyx® Monalu* <sup>c</sup> (PB)	-10	
	-5	Nabby® ZAI 674* <sup>c</sup> (PB)
	-1	Big White® ZAI 887* (NB)
Magique® Maillarmagie* (NB)	6	
Alirosada* <sup>c</sup> (PB)	12	Ophelia® ZAI 685* <sup>c</sup> (PB)
	25	Majestic Pearl* (NB)
Michelini <sup>c</sup>	35	Octavia® Zaigle* <sup>c</sup> (PB)

## Nabby® ZAI 674 PB (-7 Big Top)

- Frutto di forma tondeggiante di buona pezzatura
- Aspetto attraente
- Sapore buono dolce, mediamente aromatico
- Discreta tenuta di maturazione in pianta

<b>Data di Raccolta</b>	04/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	195 – AA/A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,4
<b>RSR (°Brix)</b>	10,1
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	4,8



## Sweetbang® (0 Big Top)

- Albero di medio vigore
- Buona produttività
- Grossa pezzatura –Attenzione al diradamento
- Aspetto del frutto attraente con sovraccolore rosso sfumato su 70-75% della buccia
- Polpa di elevata consistenza e buon sapore, equilibrato e aromatico

<b>Data di Raccolta</b>	11/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	175– A/AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,1
<b>RSR (°Brix)</b>	11,2
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	5



# Epoca intermedia

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Onyx® Monalu* <sup>c</sup> (PB)	-10	
	-5	Nabby® ZAI 674* <sup>c</sup> (PB)
	-1	Big White® ZAI 887* (NB)
Magique® Maillarmagie* (NB)	6	
Alirosada* <sup>c</sup> (PB)	12	Ophelia® ZAI 685* <sup>c</sup> (PB)
	25	Majestic Pearl* (NB)
Michelini <sup>c</sup>	35	Octavia® Zaigle* <sup>c</sup> (PB)

## Ophelia® ZAI 685 PB (+11 Big Top)

- Frutto regolare di forma tondeggiante
- Aspetto molto attraente
- Polpa di media consistenza, di buon sapore molto dolce
- Avviata alla sperimentazione estesa con buoni riscontri

<b>Data di Raccolta</b>	22/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	215– AA/A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	4,8
<b>RSR (°Brix)</b>	10,4
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	5,5



## Pabelia\* (+18 Big Top)

- Medio-grossa pezzatura – Attenzione al diradamento
- Aspetto del frutto attraente con sovraccolore rosso sfumato su 90-95% della buccia
- Polpa di media consistenza e buon sapore, sub-acido e mediamente aromatico

<b>Data di Raccolta</b>	29/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	175– A/AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	4,8
<b>RSR (°Brix)</b>	12,1
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	5,5



## Pabetina (+21 Big Top)

*Nuova introduzione*

- Grossa pezzatura
- Aspetto del frutto attraente con sovraccolore rosso sfumato su 75-80% della buccia
- Polpa di buona consistenza e buon sapore, equilibrato e aromatico
- Verificare la sensibilità a oidio

<b>Data di Raccolta</b>	01/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	225 – AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,4
<b>RSR (°Brix)</b>	11,4
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	8,3



# Nettarine bianche

---



# Epoca extra-precoce

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
<b>Onyx<sup>®</sup> Monalu<sup>*c</sup></b> (PB)	-10	
	-5	<b>Nabby<sup>®</sup></b> ZAI 674 <sup>*c</sup> (PB)
	-1	<b>Big White<sup>®</sup></b> ZAI 887* (NB)
<b>Magique<sup>®</sup> Maillarmagie<sup>*</sup></b> (NB)	6	
<b>Alirosada<sup>*c</sup></b> (PB)	12	<b>Ophelia<sup>®</sup></b> ZAI 685 <sup>*c</sup> (PB)
	25	<b>Majestic Pearl<sup>*</sup></b> (NB)
<b>Michelini<sup>c</sup></b>	35	<b>Octavia<sup>®</sup> Zaigle<sup>*c</sup></b> (PB)

## Boreal (-14 Big Top)

- Medio - grossa pezzatura, interessante per l'epoca
- Aspetto del frutto molto attraente con colore di fondo bianco e sovraccolore rosso su oltre il 95% della buccia
- Sapore buono dolce e aromatico
- Polpa di media consistenza e tenuta

<b>Data di Raccolta</b>	27/06
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	181 - A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,5
<b>RSR (°Brix)</b>	9,7
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	8,2




# Epoca precoce

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Onyx <sup>®</sup> Monalu <sup>*c</sup> (PB)	-10	
	-5	Nabby <sup>®</sup> ZAI 674 <sup>*c</sup> (PB)
	-1	Big White <sup>®</sup> ZAI 887 <sup>*</sup> (NB)
Magique <sup>®</sup> Maillarmagie <sup>*</sup> (NB)	6	
Alirosada <sup>*c</sup> (PB)	12	Ophelia <sup>®</sup> ZAI 685 <sup>*c</sup> (PB)
	25	Majestic Pearl <sup>*</sup> (NB)
Michelini <sup>c</sup>	35	Octavia <sup>®</sup> Zaigle <sup>*c</sup> (PB)

## Nectarnovala (-6 Big Top)

- Frutto di media pezzatura (A) – Attenzione al diradamento
- Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso brillante sulla quasi totalità della buccia
- Polpa di buona consistenza e sapore, dolce e aromatico

<b>Data di Raccolta</b>	05/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	185– A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,3
<b>RSR (°Brix)</b>	10,4
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	5,6



## Big White® ZAI 887 NB ( -2 Big Top)

- Frutto di medio-grossa pezzatura - Attenzione al diradamento
- Aspetto molto attraente
- Polpa di buona consistenza e tenuta
- Sapore molto buono, equilibrato-aromatico



<b>Data di Raccolta</b>	09/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	188– A/AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,4
<b>RSR (°Brix)</b>	10,5
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	5,3

# Epoca intermedia

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Onyx® Monalu* <sup>c</sup> (PB)	-10	
	-5	Nabby® ZAI 674* <sup>c</sup> (PB)
	-1	Big White® ZAI 887* (NB)
Magique® Maillarmagie* (NB)	6	
Alirosada* <sup>c</sup> (PB)	12	Ophelia® ZAI 685* <sup>c</sup> (PB)
	25	Majestic Pearl* (NB)
Michelini <sup>c</sup>	35	Octavia® Zaigle* <sup>c</sup> (PB)

## M6147 (+3 Big Top)

*Nuova introduzione*

- Grossa pezzatura
- Aspetto del frutto molto attraente con colore di fondo bianco e sovraccolore rosso sull'80% della buccia
- Sapore buono dolce e aromatico
- Polpa elevata consistenza e tenuta



<b>Data di Raccolta</b>	14/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	215 - AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,7
<b>RSR (°Brix)</b>	10,1
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	6,7

## Nabalise\* (+12 Big Top)

- Nettarina di medio-grossa pezzatura – Attenzione al diradamento
- Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso intenso sul 90-95% della buccia
- Buon sapore, molto dolce e aromatico



<b>Data di Raccolta</b>	23/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	240 – AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,8
<b>RSR (°Brix)</b>	12,3
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	6,7

## Nectarow (+13 Big Top)

- Medio-grossa pezzatura – Attenzione al diradamento
- Buono il sapore, molto dolce e aromatico
- Buccia di colorazione attraente, rosso intenso
- Elevata tenuta di maturazione in pianta


<b>Data di Raccolta</b>	24/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	217– A/AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,6
<b>RSR (°Brix)</b>	10,8
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	7,1



## Nabuco (+17 Big Top)

*Nuova introduzione*

- Medio-grossa pezzatura
- Buono il sapore, molto dolce e aromatico
- Buccia di colorazione attraente, rosso intenso su oltre l'80%
- Buona tenuta di maturazione in pianta



<b>Data di Raccolta</b>	28/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	195– A/AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,2
<b>RSR (°Brix)</b>	13
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	7,1

## Vahine\* (+23 Big Top)

*Nuova introduzione*

- Grossa pezzatura
- Buono il sapore, molto dolce e aromatico
- Buccia di colorazione attraente, rosso intenso su oltre l'85%
- Polpa spicca di elevata consistenza e tenuta

<b>Data di Raccolta</b>	03/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	205– AA/A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,7
<b>RSR (°Brix)</b>	11,8
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	8,3



# *Pesche da industria*

## Fergold\* (+18 Big Top)

- Forma del frutto tondeggiante regolare
- Pezzatura media
- Colorazione della buccia gialla, con scarso sovraccolore
- Polpa aderente di elevata consistenza e buon sapore, equilibrato
- Elevata produttività e rusticità

<b>Data di Raccolta</b>	29/07
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	155– A/B
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,9
<b>RSR (°Brix)</b>	11,4
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	10,5



## Incontro pesche tardive

**GIOVEDÌ 29 Agosto 2024**

✓ **Ore 14.30 presso Fondazione Agrion - Via Falicetto, n. 24 - 12030 Manta (CN)**

Le novità dalla sperimentazione varietale: cultivar tardive di Pesco e cultivar precoci di Melo  
D. Nari, V. Roera (Fondazione Agrion)




Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati di Alessandria,  
Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta

Attività realizzata nell'ambito del progetto "GREEN CoriOrtoFrut" finanziato con fondi FEASR - CSR  
2023/2027 della Regione Piemonte - Intervento SRH05 - Azioni dimostrative per il settore agricolo -  
Bando 1/2023



# SUPERFICIE PIEMONTESE



# Nettarine a polpa gialla



# Epoca tardiva

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
	- 8	<b>Carene</b> <sup>®</sup> <i>Monecar</i> <sup>*c</sup>
	-4	<b>Najirene</b> <sup>*</sup>
<b>Big Top</b> <sup>®</sup> <i>Zaitabo</i> <sup>*</sup>	- 2	
<b>Gea</b> <sup>*</sup>	10	
<b>Alitop</b> <sup>*</sup>	12	
	19	<b>Nectareine</b> <sup>*</sup> <i>Nectapom</i> <sup>®</sup> 29
	19	<b>Romagna Summer</b> <sup>*</sup>
<b>Orion</b> <sup>*</sup>	30	<b>Alma 2</b> <sup>*</sup>
	35	<b>Kinolea</b> <sup>*</sup>
	36	<b>Nectagala</b> <sup>*</sup> <i>Nectapom</i> <sup>®</sup> 32

## Dulcis\* (+25 Big top)

- Vigoria media
- Frutto di media pezzatura, di forma tondeggiante/oblunga
- Consistenza della polpa media
- Aspetto mediamente attraente
- Sovraccalore rosso brillante 70%
- Sapore buono, dolce e aromatico
- Da verificare la presenza di ruggine

<b>Data di Raccolta</b>	07/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	206 – A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,40
<b>RSR (°Brix)</b>	12,7
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	7,7



## M6143(+27 Big top)

*Nuova introduzione*

- Grossa pezzatura del frutto
- Forma oblunga
- Aspetto tradizionale con sovraccolore rosso sul 70%
- Sapore ottimo, molto dolce e molto aromatico.

<b>Data di Raccolta</b>	07/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	258 – AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,42
<b>RSR (°Brix)</b>	13,6
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	8,2



## Dorabelle\* ( +27 Big top)

- Produttività media
- Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso intenso
- Polpa poco aderente di buona consistenza
- Sapore ottimo, molto dolce
- Buccia sensibile alle precipitazioni
- Germogliamento e fioritura precoce
- Favorire una robusta impalcatura delle branche

<b>Data di Raccolta</b>	09/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	252 – AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	6,02
<b>RSR (°Brix)</b>	12,1
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	6,2



## Romagna Splendor (+27 Big top)

Nuova introduzione

- Forma tondeggiante
- Frutto di grossa pezzatura
- Aspetto mediamente attraente con sovraccolore rosso sul 60-70%
- Sapore buono, tradizionale e molto aromatico.
- Da verificare la presenza di ruggine

<b>Data di Raccolta</b>	09/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	249 – AA-AAA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	6,01
<b>RSR (°Brix)</b>	16
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	13,8



## Alma 3\* ( +27 Big top)

- Vigoria media
- Frutto di grossa pezzatura
- Aspetto attraente – sovraccolore 70-80%
- Polpa spicca
- Sapore molto buono, dolce e aromatico
- Presenza di rugginosità



<b>Data di Raccolta</b>	09/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	278 – AA-AAA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	6,05
<b>RSR (°Brix)</b>	12,3
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	6,6



## Alma 2\* (+29 Big top)

- Elevata produttività
- Frutto di grossa pezzatura
- Forma oblunga/rotonda regolare
- Aspetto attraente con sovraccolore sul 60-70%
- Polpa poco aderente di buona consistenza e tenuta in pianta
- Sapore molto buono equilibrato-aromatico



<b>Data di Raccolta</b>	14/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	262 – AA /AAA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,59
<b>RSR (°Brix)</b>	11,1
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	7



# Dati confronto allegagione 2024



# Epoca extra - tardiva

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
	- 8	<b>Carene<sup>®</sup> Monecar<sup>*c</sup></b>
	-4	<b>Najirene*</b>
<b>Big Top<sup>®</sup> Zaitabo*</b>	- 2	
<b>Gea*</b>	10	
<b>Alitop*</b>	12	
	19	<b>Nectareine* Nectapom<sup>®</sup> 29</b>
	19	<b>Romagna Summer*</b>
<b>Orion*</b>	30	<b>Alma 2*</b>
	35	<b>Kinolea*</b>
	36	<b>Nectagala* Nectapom<sup>®</sup> 32</b>

## Romagna Lady (+37 Big top)

*Nuova introduzione*

- Forma tondeggiante
- Frutto di grossa pezzatura
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso sul 70-80%
- Sapore buono, dolce e aromatico
- Da verificare la presenza di ruggine

<b>Data di Raccolta</b>	19/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	280 – AA-AAA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,64
<b>RSR (°Brix)</b>	14,4
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	6,6



## Kinolea\* (+37 Big top)

- Elevata produttività e rusticità
- Vigoria media
- Frutto di grossa pezzatura se diradato
- Forma tondeggiante regolare
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso diffuso sul 60-70% della buccia
- Sapore molto buono, dolce e aromatico
- Rugginosità

<b>Data di Raccolta</b>	19/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	243 - AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,95
<b>RSR (°Brix)</b>	11,8
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	6,7



## Dulcior\* (+37 Big top)

- Vigoria media
- Frutto di media pezzatura
- Sovracolore rosso brillante 75-80%
- Polpa di media consistenza
- Sapore buono, equilibrato e mediamente aromatico

<b>Data di Raccolta</b>	19/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	194 – A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,57
<b>RSR (°Brix)</b>	12
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	6,43



## Dulciva\* (+40 Big top)

- Vigoria media
- Frutto di media pezzatura e forma oblunga
- Aspetto tradizionale
- Sovraccalore rosso 50-60%
- Polpa di media consistenza
- Sapore buono, dolce e mediamente aromatico



<b>Data di Raccolta</b>	22/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	184 – A/B
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,7
<b>RSR (°Brix)</b>	11,5
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	6,9



## Najasia\* (+53 Big top)

- Vigoria media
- Produttività media
- Buona pezzatura (AA-A)
- Aspetto attraente
- Polpa di elevata consistenza
- Sapore dolce, molto aromatico



<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	255 – AA-A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,18
<b>RSR (°Brix)</b>	17

## Najatar\* (+57 Big top)

- Albero di medio vigore
- Produttività media
- Media pezzatura
- Aspetto tradizionale, sovraccolore rosso intenso
- Sapore dolce e aromatico
- Da verificare la presenza di ruggine

<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	202 – A-AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,9
<b>RSR (°Brix)</b>	14,4



# Pesche a polpa gialla



# Epoca tardiva

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Ruby Rich® <i>Zainoar</i> * <sup>c</sup>	-12	
	-5	Royal Majestic® <i>Zaimajal</i> *
Vista Rich® <i>Zainobe</i> *	3	
Summer Rich*	10	
Royal Summer® <i>Zaimus</i> * <sup>c</sup>	10	
Rome Star*	20	Sweet Dream*
Zee Lady® <i>Zaijula</i> *	25	Royal Pride® <i>Zaisula</i> *
Summer Lady*	33	Royal Jim® <i>Zaigadi</i> *
	45	Royal Sweet* <sup>c</sup>

## Sweet Dream\* (+23 Big Top)

- Pezzatura grossa
- Forma tondeggiante-oblata
- Aspetto attraente
- Polpa spicca, di buona consistenza e tenuta
- Sapore buono, sub-acido

<b>Data di Raccolta</b>	05/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	290 – AA/AAA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,43
<b>RSR (°Brix)</b>	11
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	4,5



## Crispsun\* (+25 Big Top)

- Vigoria media
- Elevata produttività
- Attenzione al carico produttivo
- Pezzatura medio-grossa
- Buccia vellutata color rosso intenso
- Polpa di elevata consistenza
- Sapore buono, molto dolce e mediamente aromatico

<b>Data di Raccolta</b>	07/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	207 – AA-A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,22
<b>RSR (°Brix)</b>	10,1
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	3,6



## Royal Pride®

*Zaisula* (+30 Big Top)

- Elevata produttività
- Frutto di forma tondeggiante regolare con grossa pezzatura
- Ottima tenuta di maturazione in pianta.
- Sapore buono, molto dolce con bassa acidità
- Indirizzare la produzione su rami misti di buon calibro

<b>Data di Raccolta</b>	12/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	233 – AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,4
<b>RSR (°Brix)</b>	10,9



## Pajalade\* (+32 Big Top)

- Vigoria media
- Produttività elevata
- Pezzatura grossa
- Sovraccalore rosso intenso molto diffuso sull'80%
- Polpa di elevata consistenza
- Sapore buono, dolce e aromatico

<b>Data di Raccolta</b>	14/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	273 – AA/AAA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5
<b>RSR (°Brix)</b>	10,5
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	4,7



# Epoca extra tardiva

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Ruby Rich® Zainoar* <sup>c</sup>	-12	
	-5	Royal Majestic® Zaimajal*
Vista Rich® Zainobe*	3	
Summer Rich*	10	
Royal Summer® Zaimus* <sup>c</sup>	10	
Rome Star*	20	Sweet Dream*
Zee Lady® Zaijula*	25	Royal Pride® Zaisula*
Summer Lady*	33	Royal Jim® Zaigadi*
	45	Royal Sweet* <sup>c</sup>

## Pajonite\* (+45 Big Top)

- Vigoria media
- Grossa pezzatura
- Frutto di forma oblata poco regolare
- Aspetto mediamente attraente
- Polpa molto consistente
- Sapore buono, subacido

<b>Data di Raccolta</b>	27/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	273 – AA/AAA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,14
<b>RSR (°Brix)</b>	11,1
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	4,6



## Royal Sweet<sup>®</sup> (+47 Big Top)

- Albero di medio vigore e media produttività
- Frutto di media pezzatura e forma tondeggiante regolare
- Colorazione della buccia attraente con sovraccolore rosso intenso di buona estensione
- Polpa di buona consistenza e di buon sapore, dolce

<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	197 – AA-A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,9
<b>RSR (°Brix)</b>	17,1
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	3,65



## O' Henry (+53Big Top)

- Albero di vigoria media
- Frutto di media pezzatura
- Forma tondeggiante
- Polpa spicca di media consistenza
- Sapore buono, di tipologia tradizionale

<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	195 – AA-A
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,9
<b>RSR (°Brix)</b>	13





# Nettarine e Pesche a polpa bianca



# Epoca tardiva

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
<b>Onyx<sup>®</sup> Monalu<sup>*c</sup></b> (PB)	-10	
	-5	<b>Nabby<sup>®</sup> ZAI 674<sup>*c</sup></b> (PB)
	-1	<b>Big White<sup>®</sup> ZAI 887<sup>*</sup></b> (NB)
<b>Magique<sup>®</sup> Maillarmagie<sup>*</sup></b> (NB)	6	
<b>Alirosada<sup>*c</sup></b> (PB)	12	<b>Ophelia<sup>®</sup> ZAI 685<sup>*c</sup></b> (PB)
	25	<b>Majestic Pearl<sup>*</sup></b> (NB)
<b>Michelini<sup>c</sup></b>	35	<b>Octavia<sup>®</sup> Zaigle<sup>*c</sup></b> (PB)

## Nabeka (+23 Big top)

- Frutto di grossa pezzatura
- Forma rotonda regolare
- Aspetto molto attraente, sovraccolore esteso sull'85% della buccia
- Sapore buono, dolce e aromatico



<b>Data di Raccolta</b>	05/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	227 – AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,52
<b>RSR (°Brix)</b>	13,1
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	9,1

## Majestic Pearl\* (+30 Big top)

- Produttività media
- Forma rotonda regolare
- Aspetto molto attraente, sovraccolore rosso scuro intenso e brillante
- Sapore buono, dolce e aromatico con bassa acidità



<b>Data di Raccolta</b>	12/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	217 – AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,88
<b>RSR (°Brix)</b>	12

## Nabyr\* (+32 Big top )

Nuova introduzione

- Vigoria media
- Forma tondeggiante
- Frutto di medio-grossa pezzatura
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso sull'80%
- Sapore buono, dolce e mediamente aromatico.

<b>Data di Raccolta</b>	14/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	225 – AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,17
<b>RSR (°Brix)</b>	10,8



# Epoca extra - tardiva

Cultivar ammesse	± Red Haven	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
<b>Onyx<sup>®</sup> Monalu<sup>*c</sup></b> (PB)	-10	
	-5	<b>Nabby<sup>®</sup> ZAI 674<sup>*c</sup></b> (PB)
	-1	<b>Big White<sup>®</sup> ZAI 887<sup>*</sup></b> (NB)
<b>Magique<sup>®</sup> Maillarmagie<sup>*</sup></b> (NB)	6	
<b>Alirosada<sup>*c</sup></b> (PB)	12	<b>Ophelia<sup>®</sup> ZAI 685<sup>*c</sup></b> (PB)
	25	<b>Majestic Pearl<sup>*</sup></b> (NB)
<b>Michelini<sup>c</sup></b>	35	<b>Octavia<sup>®</sup> Zaigle<sup>*c</sup></b> (PB)

## Octavia® *Zaigle*\* (+40 Big top)

- Vigoria medio scarsa
- Frutto di media pezzatura
- Forma oblato-rotonda regolare
- Aspetto attraente
- Polpa di buona consistenza
- Sapore molto dolce e mediamente aromatico
- Avviata alla sperimentazione estesa



<b>Data di Raccolta</b>	22/08
<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	206 - AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	5,67
<b>RSR (°Brix)</b>	10,2
<b>Acidità titolabile (ml l<sup>-1</sup>)</b>	4

## Nectarperf\* (+59 Big top )

- Grossa pezzatura
- Albero di vigoria media
- Aspetto attraente con colorazione della buccia rosso scura sul 50-60%
- Elevata consistenza della polpa
- Sapore molto buono, dolce e molto aromatico

<b>Peso (g) – Calibro prevalente</b>	245 – AA
<b>Durezza della polpa (kg)</b>	6,2
<b>RSR (°Brix)</b>	12,5

